

Plaque de protection DF en PU

Informations du produit



Informations générales : Les plaques de protection en PU peuvent être utilisées pour offrir une protection supplémentaire aux sangles de levage contre les arêtes vives et pour veiller à ce que la charge ne soit pas endommagée. La sangle se glisse par les deux ouvertures de la plaque de protection. La plaque peut aller et venir librement et est facile à positionner.

Matériau: Polyuréthane.

Note: D'autres dimensions que celles figurant dans le tableau sont disponibles sur demande.

Réf.	Type	Longueur x largeur mm	Echancrure a x b mm	l mm mm	h mm mm	a mm mm	b mm mm	dmm mm	Poids (kg)
12.40DF025	DF 25	250 x 80	25 x 10	250	80	25	10	5	0,11
12.40DF035	DF 35	250 x 80	35 x 10	250	80	35	10	5	0,12
12.40DF055	DF 55	300 x 100	55 x 10	300	100	55	10	5	0,17
12.40DF060	DF 60	450 x 100	60 x 30	450	100	60	30	5	0,26
12.40DF070	DF 70	450 x 120	70 x 30	450	120	70	30	5	0,3
12.40DF080	DF 80	450 x 120	80 x 30	450	120	80	30	5	0,31
12.40DF090	DF 90	470 x 130	90 x 40	470	130	90	40	5	0,33
12.40DF100	DF 100	470 x 150	110 x 40	470	150	110	40	5	0,4
12.40DF130	DF 130	470 x 170	130 x 40	470	170	130	40	5	0,43
12.40DF160	DF 160	470 x 200	160 x 40	470	200	160	40	5	0,48
12.40DF200	DF 200	470 x 240	200 x 40	470	240	200	40	5	0,54
12.40DF220	DF 220	470 x 240	220 x 40	470	240	220	40	5	0,57
12.40DF250	DF 250	500 x 280	250 x 40	500	280	250	40	5	0,7
12.40DF320	DF 320	600 x 400	320 x 40	600	400	320	40	5	1,33
12.40DF420	DF 420	600 x 500	420 x 40	600	500	420	40	5	1,93

Dimensions

