



## Cosse renforcée DIN 3091

### Informations du produit

Cosse renforcée pour le montage sur câble métallique. Conçue pour des connexions permanentes et des usages intensifs.

**Certifications sur demande :** 2.1

**Matériau:** Acier doux fondu, (GTW 40)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Finition:** Brut

**Norme:** DIN 3091

| Réf.          | Diamètre câble<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | Poids<br>kg/100pc |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 10.27KSD91080 | 8                    | 9       | 15      | 40      | 56      | 14      | -       | 1,3               |
| 10.27KSD91100 | 10                   | 11      | 17,5    | 50      | 70      | 18      | -       | 1,7               |
| 10.27KSD91120 | 12                   | 13      | 20      | 60      | 84      | 21      | -       | 2                 |
| 10.27KSD91140 | 14                   | 16      | 23,5    | 70      | 98      | 25      | -       | 2,5               |
| 10.27KSD91160 | 16                   | 18      | 26      | 80      | 130     | 28      | 16      | 3,2               |
| 10.27KSD91180 | 18                   | 20      | 28,5    | 90      | 145     | 31      | 18      | 4,6               |
| 10.27KSD91200 | 20                   | 22      | 31      | 100     | 161     | 35      | 20      | 6,6               |
| 10.27KSD91220 | 22                   | 24      | 33,5    | 110     | 177     | 38      | 22      | 9                 |
| 10.27KSD91240 | 24                   | 26      | 36      | 120     | 193     | 41      | 24      | 14                |
| 10.27KSD91260 | 26                   | 29      | 39,5    | 130     | 209     | 44      | 26      | 21                |
| 10.27KSD91280 | 28                   | 31      | 42      | 140     | 224     | 47      | 28      | 39                |
| 10.27KSD91320 | 32                   | 35      | 47      | 160     | 256     | 53      | 32      | 73                |
| 10.27KSD91360 | 36                   | 40      | 53      | 180     | 288     | 59      | 36      | 83                |
| 10.27KSD91400 | 40                   | 44      | 58      | 200     | 320     | 65      | 40      | 113               |
| 10.27KSD91440 | 44                   | 48      | 63      | 220     | 352     | 70      | 44      | 148               |
| 10.27KSD91480 | 48                   | 53      | 69      | 240     | 384     | 76      | 48      | 193               |
| 10.27KSD91520 | 52                   | 57      | 74      | 260     | 416     | 81      | 52      | 254               |
| 10.27KSD91560 | 56                   | 62      | 80      | 280     | 448     | 86      | 56      | 355               |
| 10.27KSD91640 | 64                   | 70      | 90      | 320     | 512     | 95      | 64      | 387               |
| 10.27KSD91720 | 72                   | 79      | 101     | 360     | 576     | 140     | 72      | 437               |
| 10.27KSD91800 | 80                   | 88      | 112     | 400     | 640     | -       | 80      | 870               |

## Dimensions

