



G-3153 Manille droite à axe boulonné goupillé Yellow Pin

Informations du produit

Informations générales : Manille droite à axe boulonné goupillé Yellow Pin G-3153

Norme : généralement conforme à US Fed. Spec RR-C-271

Matériau: corps et axe en acier haute résistance, grade 60

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 6

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	Taille	a mm mm	b mm mm	c mm mm	dmm mm	e mm mm	Poids (kg)
11.30LRYDMB13	30	2	0.33 og	13	16	30	20	41	0,33
11.30LRYDMB16	38	3,25	0.62 og	16	19	38	27	51	0,62
11.30LRYDMB19	46	4,75	1.02 og	19	22	46	32	60	1,02
-	53	6,5	1.49 og	22	25	53	36	71	1,49
-	61	8,5	2.26 og	25	28	61	43	81	2,26
-	68	9,5	3.2 og	28	32	68	46	90	3,2
-	76	12	4.91 og	32	35	76	51	100	4,91
-	84	13,5	5.84 og	35	38	84	57	111	5,84
-	92	17	8.4 og	38	42	92	60	122	8,4
-	106	25	11.9 og	45	50	106	73	146	11,9

Dimensions

