



## G-5263 manille lyre à axe boulonné goupillé Green Pin

### Informations du produit

**Informations générales :** manilles lyres à axe boulonné goupillé

**Norme :** conforme aux exigences de prestation US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B

**Certificat :** ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 150 tonnes et plus sont fournies avec un certificat de charge d'épreuve de Lloyd's Register of Shipping

**Matériau:** corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -20°C jusqu'à +200°C

**Finition:** galvanisation (les manilles de 175 tonnes sont peintes)

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

| Réf.           | CMU<br>tonne(s) | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>(mm) | j<br>mm | k<br>mm | Poids<br>(kg) |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 11.31SUGHMB13  | 3,3             | 13,5    | 16      | 34      | 13      | 22      | 51      | 32      | 90      | 80        | 59      | 13      | 0,4           |
| 11.31SUGHMB16  | 5               | 16      | 19      | 40      | 16      | 27      | 64      | 43      | 110     | 98        | 75      | 17      | 0,73          |
| 11.31SUGHMB19  | 7               | 19      | 22      | 46      | 19      | 31      | 76      | 51      | 129     | 115       | 89      | 19      | 1,19          |
| 11.31SUGHMB22  | 9,5             | 22      | 25      | 52      | 22      | 36      | 83      | 58      | 144     | 130       | 102     | 22      | 1,73          |
| 11.31SUGHMB25  | 12,5            | 25      | 28      | 59      | 25      | 43      | 95      | 68      | 164     | 150       | 118     | 25      | 2,56          |
| 11.31SUGHMB28  | 15              | 28      | 32      | 67      | 28      | 47      | 108     | 75      | 186     | 166       | 131     | 27      | 3,6           |
| 11.31SUGHMB32  | 18              | 32      | 35      | 73      | 32      | 51      | 115     | 83      | 201     | 184       | 147     | 30      | 4,95          |
| 11.31SUGHMB35  | 21              | 35      | 38      | 79      | 35      | 57      | 133     | 92      | 227     | 197       | 162     | 33      | 6,62          |
| 11.31SUGHMB38  | 30              | 38      | 42      | 88      | 38      | 60      | 146     | 99      | 249     | 202       | 175     | 19      | 8,11          |
| 11.31SUGHMB45  | 40              | 45      | 50      | 104     | 45      | 74      | 178     | 126     | 300     | 243       | 216     | 23      | 14,8          |
| 11.31SUGHMB57  | 55              | 57      | 57      | 119     | 57      | 83      | 197     | 138     | 342     | 283       | 252     | 26      | 23,3          |
| 11.31SUGHMB70  | 85              | 70      | 70      | 145     | 70      | 105     | 260     | 180     | 438     | 339       | 320     | 32      | 45,1          |
| 11.31SUGHMB83  | 120             | 83      | 83      | 164     | 83      | 127     | 329     | 190     | 537     | 397       | 356     | 39      | 72            |
| 11.31SUGHMB150 | 150             | 95      | 95      | 204     | 95      | 147     | 400     | 238     | 644     | 453       | 428     | 50      | 116           |
| 11.31SUGHMB175 | 175             | 105     | 108     | 235     | 105     | 169     | 410     | 275     | 686     | 496       | 485     | 50      | 156           |

## Dimensions

