

## Ridoir œil/œil G-6340

### Informations du produit



**Matériau:** Acier doux

**Marquage:** Marqué CE

**Finition:** Galvanisé à chaud

**Note:** Les extrémités des ridoirs de 6 et 8 mm ridoirs sont zinguées

**Coefficient de sécurité:** 5:1

| Réf.            | CMU<br>tonne(s) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.50SSGHOO0600 | 0,2             | 6       | 100     | 160     | 240     | 5,5     | 11      | 11      | 6       | 0,13          |
| 11.50SSGHOO0800 | 0,32            | 8       | 108     | 175     | 255     | 6       | 12      | 12      | 8       | 0,2           |
| 11.50SSGHOO1000 | 0,5             | 10      | 125     | 205     | 300     | 8,5     | 13      | 13      | 8       | 0,6           |
| 11.50SSGHOO1200 | 0,7             | 12      | 195     | 320     | 480     | 11      | 30      | 15      | 10      | 0,8           |
| 11.50SSGHOO1600 | 1,2             | 16      | 230     | 380     | 555     | 12      | 40      | 20      | 11      | 1,4           |
| 11.50SSGHOO1900 | 1,5             | 20      | 270     | 455     | 660     | 16      | 50      | 24      | 12      | 2,4           |
| 11.50SSGHOO2200 | 2,2             | 22      | 295     | 495     | 720     | 16      | 50      | 24      | 12      | 3             |
| 11.50SSGHOO2500 | 3,2             | 24      | 325     | 540     | 790     | 19      | 56      | 28      | 12      | 4             |
| 11.50SSGHOO3200 | 4,8             | 33      | 370     | 660     | 940     | 29      | 70      | 35      | 14      | 9             |
| 11.50SSGHOO3800 | 6               | 39      | 400     | 720     | 1,02    | 35      | 80      | 40      | 15      | 11,5          |
| 11.50SSGHOO4500 | 8,5             | 45      | 400     | 721     | 879     | 31      | 49      | 49      | 16      | 20,8          |
| 11.50SSGHOO5000 | 11              | 48      | 400     | 767     | 1,032   | 37      | 52      | 52      | 16      | 24            |

## Dimensions

