Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DIN580 anneaux de levage mâle C15

Informations du produit



Norme : généralement conforme à la DIN 580

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE. Des certificats de contrôles peuvent être fournis sur demande

... *En savoir plus*

Matériau: acier carbone, C15
Marquage: Marqué CE


Coefficient de sécurité: 6:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

DIN580 anneaux de levage mâle C15

Dessin technique



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DIN580 anneaux de levage mâle C15

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Poids (kg)
421100010352	0,07	M6x1.00	M6x1.00	20	36	20	13	6	36	0,051
421100140350	0,14	M8x1.25	M8x1.25	20	36	20	13	6	36	0,055
421100230350	0,23	M10x1.5	M10x1.5	25	45	25	17	8	45	0,103
421100340350	0,34	M12x1.75	M12x1.75	30	54	30	20,5	10	53	0,169
421100490350	0,49	M14x2.00	M14x2.00	35	63	35	27	12	60	0,299
421100070350	0,7	M16x2.00	M16x2.00	35	63	35	27	12	62	0,307
421100090350	0,9	M18x2.50	M18x2.50	40	72	40	30	14	71	0,428
421100120350	1,2	M20x2.5	M20x2.5	40	72	40	30	14	71	0,424
421100150350	1,5	M22x2.5	M22x2.5	45	81	45	35	14	80	0,628
421100180350	1,8	M24x3.00	M24x3.00	50	90	50	36	18	90	0,908
421100250350	2,5	M27x3.00	M27x3.00	50	90	50	36	18	90	0,883
421100320350	3,2	M30x3.50	M30x3.50	65	108	60	45	22	109	1,59
421100430350	4,3	M33x3.50	M33x3.50	65	108	60	45	22	110	1,67
421100460350	4,6	M36x4.00	M36x4.00	75	126	70	54	26	128	2,35
421100610350	6,1	M39x4.00	M39x4.00	75	126	70	54	26	130	2,66
421100630350	6,3	M42x4.50	M42x4.50	85	144	80	63	30	147	4,03
421100800350	8	M45x4.50	M45x4.50	85	144	80	63	35	150	5,21
421100860350	8,6	M48x5.00	M48x5.00	100	166	90	68	35	168	6,32
421101150350	11,5	M56x5.50	M56x5.50	110	184	100	78	38	187	8,79
421101600350	16	M64x6.00	M64x6.00	120	206	110	90	42	208	12,4
421102100350	21	M72x6.00	M72x6.00	150	260	140	100	50	260	22,93
421102800350	28	M80x6.00	M80x6.00	170	296	160	112	55	298	32
421104000350	40	M100x6.00	M100x6.00	190	330	180	130	60	330	48

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés