

Saferstep L, Échelle d'appui à marches serties

Informations du produit

Informations générales : Confort et économie : sécurité lors de la montée et de la descente, légèreté, dimensions compactes et rapport prix-performances exceptionnel.

Caractéristiques et avantages :

- Avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants et marches aluminium brut.
- Largeur extérieure 420 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.

Matériau: Aluminium naturel Marquage: Selon la norme

Finition: anodisé

Norme: EN 131 Cat. Professional Note: Charge max. 150 kg.

Réf.	Longueur d'échelle m	Hauteur de travail approx. m	Section des montants mm	Nombre de marches	Barre stabilisatrice horizontale large m	Poids (kg)
99.XX41356	1,94	2,8	68	6	-	5
99.XX41358	2,5	3,35	68	8		6,5
99.XX41360	3,06	3,85	68	10	0,8	8,8
99.XX41362	3,62	4,4	68	12	0,8	10,3
99.XX41364	4,18	4,9	68	14	0,89	11,8
99.XX41366	4,74	5,45	68	16	0,89	13,3