

CREAXESS Échelle plate-forme mobile, Auto- ou Ergo Stop

Informations du produit



Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

Caractéristiques et avantages :

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Escaliers à plate-forme très rapide à mettre en œuvre grâce à un système de freinage novateur.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- ZARGES Ergo Stop : les quatre roulettes peuvent être freinées aisément à l'aide de la pédale sur la montée de l'escalier.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. Et ... [En savoir plus](#)

CREAXESS Échelle plate-forme mobile, Auto- ou Ergo Stop

Données techniques

J'aimerais avoir plus d'informations à propos de ce service

CREAXESS Ergo Stop - Platformtrap / Mobile acces step / Échelle plate-forme mobile

Échelle plate-forme mobile avec garde-corps (plate-forme 1200x800mm) - 45°	Hauteur verticale (mm)	Écart (mm)	Nombre de marches	Largeur poutrelle (mm)	ZARGES auto stop*, profondeur de marche 800 mm	ZARGES ergo stop**profondeur de marche 800 mm		
					n° commande	n° commande		
	1070	2220	5	1000	402	59611	402	59651
	1500	2650	7	1000	402	59613	402	59653
	1930	3080	9	1000	402	59615	402	59655
	2360	3510	11	1200	402	59617	402	59657
	2790	3940	13	1400	402	59619	402	59659
	3220	4370	15	1400	402	59621	402	59661
	3650	4800	17	1400	402	59623	402	59663

CREAXESS Échelle plate-forme mobile, Auto- ou Ergo Stop

Échelle plate-forme mobile avec garde-corps (plate-forme 1200x800mm) - 60°							
Hauteur verticale (mm)	Écart (mm)	Nombre de marches	Largeur poutrelle (mm)	ZARGES auto stop*, profondeur de marche 800 mm		ZARGES ergo stop ** profondeur de marche 800 mm	
				n° commande		n° commande	
1250	1942	5	1200	402	59631	402	59671
1750	2231	7	1200	402	59633	402	59673
2250	2519	9	1200	402	59635	402	59675
2750	2808	11	1400	402	59637	402	59677
3250	3097	13	1600	402	59639	402	59679
3750	3385	15	1600	402	59641	402	59681
En option							
n° commande				Description			
41967				Bac vide-poche en aluminium			
41968				Grand plateau en aluminium			
43800000				Dispositif de fixation pour caisses ZARGES			