MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° PRAKTIKUS PS

Informations du produit



Potence pour une utilisation intérieure/extérieure.

La potence à rotation sur fût PRAKTIKUS PS est une potence économique avec une capacité allant jusqu'à 2 000 kg. Sa conception et son bras léger permettent une rotation particulièrement aisée.

Conception de la potence : Renforcée

Avantages:

- Rentable
- Rotation facilité
- Possibilité d'utilisation en extérieur
- Large gamme d'options de fixation

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° PRAKTIKUS PS

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021PS00082000	0,08	2
6021PS00082500	0,08	2,5
6021PS00083000	0,08	3
6021PS00083500	0,08	3,5
6021PS00084000	0,08	4
6021PS00084500	0,08	4,5
6021PS00085000	0,08	5
6021PS00085500	0,08	5,5
6021PS00086000	0,08	6
6021PS00122000	0,125	2
6021PS00122500	0,125	2,5
6021PS00123000	0,125	3
6021PS00123500	0,125	3,5
6021PS00124000	0,125	4
6021PS00124500	0,125	4,5
6021PS00125000	0,125	5
6021PS00125500	0,125	5,5
6021PS00126000	0,125	6
6021PS00252000	0,25	2
6021PS00252500	0,25	2,5
6021PS00253000	0,25	3
6021PS00253500	0,25	3,5
6021PS00254000	0,25	4
6021PS00254500	0,25	4,5
6021PS00255000	0,25	5
6021PS00255500	0,25	5,5
6021PS00256000	0,25	6
6021PS00256500	0,25	6,5
6021PS00257000	0,25	7
6021PS00402000	0,5	2
6021PS00402500	0,5	2,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° PRAKTIKUS PS

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021PS00403000	0,5	3
6021PS00403500	0,5	3,5
6021PS00404000	0,5	4
6021PS00404500	0,5	4,5
6021PS00405000	0,5	5
6021PS00405500	0,5	5,5
6021PS00506000	0,5	6
6021PS00802000	0,8	2
6021PS00802500	0,8	2,5
6021PS00803000	0,8	3
6021PS00803500	0,8	3,5
6021PS00804000	0,8	4
6021PS00804500	0,8	4,5
6021PS00805000	0,8	5
6021PS00805500	0,8	5,5
6021PS00806000	0,8	6
6021PS01002000	1	2
6021PS01002500	1	2,5
6021PS01003000	1	3
6021PS01003500	1	3,5
6021PS01004000	1	4
6021PS01004500	1	4,5
6021PS01005000	1	5
6021PS01602000	1,6	2
6021PS01602500	1,6	2,5
6021PS01603000	1,6	3
6021PS01603500	1,6	3,5
6021PS02002000	2	2
6021PS02002500	2	2,5
6021PS02003000	2	3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés