Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

Informations du produit



Potence à rotation sur fût légère pour une utilisation en intérieur.

La potence UNILIFT US est une potence à fonctionnement souple avec un bras en aluminium. Elle permet de manipuler facilement, rapidement et en toute sécurité de petites charges jusqu'à 500 kg.

Avantages :

- Bras léger en aluminium
- Rotation facile
- Chariot maniable et facile à utiliser
- Installation facile

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021US00081900	0,08	1,9
6021US00082400	0,08	2,4
6021US00082900	0,08	2,9
6021US00083400	0,08	3,4
6021US00083900	0,08	3,9
6021US00084400	0,08	4,4
6021US00084900	0,08	4,9
6021US00085400	0,08	5,4
6021US00085900	0,08	5,9
6021US00121900	0,125	1,9
6021US00122400	0,125	2,4
6021US00122900	0,125	2,9
6021US00123400	0,125	3,4
6021US00123900	0,125	3,9
6021US00124400	0,125	4,4
6021US00124900	0,125	4,9
6021US00125400	0,125	5,4
6021US00125900	0,125	5,9
6021US00251900	0,25	1,9
6021US00252400	0,25	2,4
6021US00252900	0,25	2,9
6021US00253400	0,25	3,4
6021US00253900	0,25	3,9
6021US00254400	0,25	4,4
6021US00254900	0,25	4,9
6021US00255400	0,25	5,4
6021US00255900	0,25	5,9
6021US00321900	0,32	1,9
6021US00322400	0,32	2,4
6021US00322900	0,32	2,9
6021US00323400	0,32	3,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021US00323900	0,32	3,9
6021US00324400	0,32	4,4
6021US00324900	0,32	4,9
6021US00325400	0,32	5,4
6021US00501900	0,5	1,9
6021US00502400	0,5	2,4
6021US00502900	0,5	2,9
6021US00503400	0,5	3,4
6021US00503900	0,5	3,9
6021US00504400	0,5	4,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés