
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° ASSISTENT AW

Informations du produit



Potence pivotante murale pour utilisation intérieure/extérieure.

La potence murale ASSISTENT AW est une potence polyvalente pour le poste de travail, d'une capacité allant jusqu'à 2 000 kg. Grâce à sa conception compacte, cette potence convient parfaitement aux espaces de travail étroits et restreints.

Conception de la potence : Profil bas.

Avantages :

- Hauteur de crochet effective élevée
- Alimentation de la machine avec positionnement précis
- Conception compacte
- Mécanisme de rotation électrique en option
  Voir l'onglet des données techniques pour les options possibles
- Possibilité d'utilisation en extérieur

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° ASSISTENT AW

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
6025AW00086000	0,08	6
6025AW00086500	0,08	6,5
6025AW00087000	0,08	7
6025AW00087500	0,08	7,5
6025AW00088000	0,08	8
6025AW00088500	0,08	8,5
6025AW00089000	0,08	9
6025AW00089500	0,08	9,5
6025AW000810000	0,08	10
6025AW00082000	0,08	2
6025AW00082500	0,08	2,5
6025AW00083000	0,08	3
6025AW00083500	0,08	3,5
6025AW00084000	0,08	4
6025AW00084500	0,08	4,5
6025AW00085000	0,08	5
6025AW00085500	0,08	5,5
6025AW00122000	0,125	2
6025AW00122500	0,125	2,5
6025AW00123000	0,125	3
6025AW00123500	0,125	3,5
6025AW00124000	0,125	4
6025AW00124500	0,125	4,5
6025AW00125000	0,125	5
6025AW00125500	0,125	5,5
6025AW00126000	0,125	6
6025AW00126500	0,125	6,5
6025AW00127000	0,125	7
6025AW00127500	0,125	7,5
6025AW00128000	0,125	8
6025AW00128500	0,125	8,5
6025AW00129000	0,125	9

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° ASSISTENT AW

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
6025AW00129500	0,125	9,5
6025AW001210000	0,125	10
6025AW00252000	0,25	2
6025AW00252500	0,25	2,5
6025AW00253000	0,25	3
6025AW00253500	0,25	3,5
6025AW00254000	0,25	4
6025AW00254500	0,25	4,5
6025AW00255000	0,25	5
6025AW00255500	0,25	5,5
6025AW00256000	0,25	6
6025AW00256500	0,25	6,5
6025AW00257000	0,25	7
6025AW00257500	0,25	7,5
6025AW00258000	0,25	8
6025AW00258500	0,25	8,5
6025AW00259000	0,25	9
6025AW00259500	0,25	9,5
6025AW002510000	0,25	10
6025AW00502000	0,5	2
6025AW00502500	0,5	2,5
6025AW00503000	0,5	3
6025AW00503500	0,5	3,5
6025AW00504000	0,5	4
6025AW00504500	0,5	4,5
6025AW00505000	0,5	5
6025AW00505500	0,5	5,5
6025AW00506000	0,5	6
6025AW00506500	0,5	6,5
6025AW00507000	0,5	7
6025AW00507500	0,5	7,5
6025AW00508000	0,5	8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° ASSISTENT AW

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
6025AW00508500	0,5	8,5
6025AW00802000	0,8	2
6025AW00802500	0,8	2,5
6025AW00803000	0,8	3
6025AW00803500	0,8	3,5
6025AW00804000	0,8	4
6025AW00804500	0,8	4,5
6025AW00805000	0,8	5
6025AW00805500	0,8	5,5
6025AW00806000	0,8	6
6025AW00806500	0,8	6,5
6025AW00807000	0,8	7
6025AW00807500	0,8	7,5
6025AW01002000	1	2
6025AW01002500	1	2,5
6025AW01003000	1	3
6025AW01003500	1	3,5
6025AW01004000	1	4
6025AW01004500	1	4,5
6025AW01005000	1	5
6025AW01005500	1	5,5
6025AW01006000	1	6
6025AW01006500	1	6,5
6025AW01602000	1,6	2
6025AW01602500	1,6	2,5
6025AW01603000	1,6	3
6025AW01603500	1,6	3,5
6025AW01604000	1,6	4
6025AW01604500	1,6	4,5
6025AW01605000	1,6	5
6025AW02004000	2	4
6025AW02004500	2	4,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° ASSISTENT AW

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
6025AW02002000	2	2
6025AW02002500	2	2,5
6025AW02003000	2	3
6025AW02003500	2	3,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés