

8x36WS + âme acier

Informations du produit



ISO 4309 Catégorie Câble n°: RCN.11

Construction du câble: 8x36WS + âme acier

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4


Coefficient de remplissage: 0.6

RCN: 11

Treuil



Pont roulant



Grue à tour



| Réf. | Dia. câble | Classe de résistance N/mm ² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 01.B10337120G | 12 | 1 960 | Acier clair | sZ | 100 | 67,4 | A-1 | 60 |
| 01.B20337120G | 12 | 1 960 | Acier clair | zS | 100 | 67,4 | A-1 | 60 |
| 01.G10337120G | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 100 | 67,4 | A-1 | 60 |
| 01.G20337120G | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 100 | 67,4 | A-1 | 60 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|-----|------|-----|------|
| 01.B10337130G | 13 | 1960 | Acier clair | sZ | 118 | 79,1 | A-1 | 70,5 |
| 01.B20337130G | 13 | 1960 | Acier clair | zS | 118 | 79,1 | A-1 | 70,5 |
| 01.G10337130G | 13 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 118 | 79,1 | A-1 | 70,5 |
| 01.G20337130G | 13 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 118 | 79,1 | A-1 | 70,5 |
| 01.B10337140E | 14 | 1770 | Acier clair | sZ | 124 | 91,7 | A-1 | 81,7 |
| 01.B10337140G | 14 | 1960 | Acier clair | sZ | 137 | 91,7 | A-1 | 81,7 |
| 01.B20337140G | 14 | 1960 | Acier clair | zS | 137 | 91,7 | A-1 | 81,7 |
| 01.G10337140G | 14 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 137 | 91,7 | A-1 | 81,7 |
| 01.G20337140G | 14 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 137 | 91,7 | A-1 | 81,7 |
| 01.B10337150G | 15 | 1960 | Acier clair | sZ | 157 | 105 | A-1 | 93,8 |
| 01.B20337150G | 15 | 1960 | Acier clair | zS | 157 | 105 | A-1 | 93,8 |
| 01.G10337150G | 15 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 157 | 105 | A-1 | 93,8 |
| 01.G20337150G | 15 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 157 | 105 | A-1 | 93,8 |
| 01.B10337160G | 16 | 1960 | Acier clair | sZ | 179 | 120 | A-1 | 107 |
| 01.B20337160G | 16 | 1960 | Acier clair | zS | 179 | 120 | A-1 | 107 |
| 01.G10337160G | 16 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 179 | 120 | A-1 | 107 |
| 01.G20337160G | 16 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 179 | 120 | A-1 | 107 |
| 01.B10337180G | 18 | 1960 | Acier clair | sZ | 226 | 152 | A-1 | 135 |
| 01.B20337180G | 18 | 1960 | Acier clair | zS | 226 | 152 | A-1 | 135 |
| 01.G10337180G | 18 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 226 | 152 | A-1 | 135 |
| 01.G20337180G | 18 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 226 | 152 | A-1 | 135 |
| 01.B10337200G | 20 | 1960 | Acier clair | sZ | 279 | 187 | A-1 | 167 |
| 01.B20337200G | 20 | 1960 | Acier clair | zS | 279 | 187 | A-1 | 167 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 01.G10337200G | 20 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 279 | 187 | A-1 | 167 |
| 01.G20337200G | 20 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 279 | 187 | A-1 | 167 |
| 01.B10337220G | 22 | 1960 | Acier clair | sZ | 338 | 227 | A-1 | 202 |
| 01.B20337220G | 22 | 1960 | Acier clair | zS | 338 | 227 | A-1 | 202 |
| 01.G10337220G | 22 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 338 | 227 | A-1 | 202 |
| 01.G20337220G | 22 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 338 | 227 | A-1 | 202 |
| 01.B10337240G | 24 | 1960 | Acier clair | sZ | 402 | 270 | A-1 | 240 |
| 01.B20337240G | 24 | 1960 | Acier clair | zS | 402 | 270 | A-1 | 240 |
| 01.G10337240G | 24 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 402 | 270 | A-1 | 240 |
| 01.G20337240G | 24 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 402 | 270 | A-1 | 240 |
| 01.B10337250G | 25 | 1960 | Acier clair | sZ | 436 | 293 | A-1 | 261 |
| 01.B10337260G | 26 | 1960 | Acier clair | sZ | 472 | 316 | A-1 | 282 |
| 01.B20337260G | 26 | 1960 | Acier clair | zS | 472 | 316 | A-1 | 282 |
| 01.G10337260G | 26 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 472 | 316 | A-1 | 282 |
| 01.G20337260G | 26 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 472 | 316 | A-1 | 282 |
| 01.B10337280G | 28 | 1960 | Acier clair | sZ | 547 | 367 | A-1 | 327 |
| 01.B20337280G | 28 | 1960 | Acier clair | zS | 547 | 367 | A-1 | 327 |
| 01.G10337280G | 28 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 547 | 367 | A-1 | 327 |
| 01.G20337280G | 28 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 547 | 367 | A-1 | 327 |
| 01.B10337320G | 32 | 1960 | Acier clair | sZ | 715 | 479 | A-1 | 427 |
| 01.B20337320G | 32 | 1960 | Acier clair | zS | 715 | 479 | A-1 | 427 |
| 01.G10337320G | 32 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 715 | 479 | A-1 | 427 |
| 01.G20337320G | 32 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 715 | 479 | A-1 | 427 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|-------|-------|-----|-----|
| 01.B10337360G | 36 | 1960 | Acier clair | sZ | 904 | 607 | A-1 | 540 |
| 01.B20337360G | 36 | 1960 | Acier clair | zS | 904 | 607 | A-1 | 540 |
| 01.G10337360G | 36 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 904 | 607 | A-1 | 540 |
| 01.G20337360G | 36 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 904 | 607 | A-1 | 540 |
| 01.B10337400G | 40 | 1960 | Acier clair | sZ | 1 116 | 749 | A-1 | 667 |
| 01.B20337400G | 40 | 1960 | Acier clair | zS | 1 116 | 749 | A-1 | 667 |
| 01.G10337400G | 40 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 1 116 | 749 | A-1 | 667 |
| 01.G20337400G | 40 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 1 116 | 749 | A-1 | 667 |
| 01.B10337440G | 44 | 1960 | Acier clair | sZ | 1 351 | 906 | A-1 | 807 |
| 01.B20337440G | 44 | 1960 | Acier clair | zS | 1 351 | 906 | A-1 | 807 |
| 01.G10337440G | 44 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 1 351 | 906 | A-1 | 807 |
| 01.G20337440G | 44 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 1 351 | 906 | A-1 | 807 |
| 01.B10337480G | 48 | 1960 | Acier clair | sZ | 1 608 | 1 078 | A-1 | 961 |
| 01.B20337480G | 48 | 1960 | Acier clair | zS | 1 608 | 1 078 | A-1 | 961 |
| 01.G10337480G | 48 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 1 608 | 1 078 | A-1 | 961 |
| 01.G20337480G | 48 | 1960 | Acier galvanisé | zS | 1 608 | 1 078 | A-1 | 961 |