
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gaines de rail RC4 - RC7 Click-Ductor

Informations du produit



Informations générales :
Des segments complets qui se raccordent en un tour de main !
La gaine de rail RC4 en PVC se compose de 4 conducteurs en cuivre. La gaine de rail RC7 en PVC se compose de 7 canaux dans lesquels sont posés au choix 4, 5 ou 7 conducteurs. La capacité dépend des besoins.
La longueur des gaines PVC est de 3 et 4 mètres. La connexion des longueurs de gaine PVC est effectuée au moyen de manchons de connexion. Les conducteurs sont fixés entre eux au moyen de pinces. L'installation peut être assemblée sans vis, à l'aide de simples cliquets !
Une butée anti-retour (A), fixée dans la partie supérieure de la gaine de rail, évite toute erreur de phase croisée lors de l'installation du collecteur de courant. Un marquage jaune continu (B) sur un côté latéral du tube facilite le montage correct du système. Le PVC antichoc utilisé est auto-extinguible.
La gaine de rail RC7 peut être munie d'un joint en caoutchouc flexible afin de réduire au minimum la pénétration de poussière et d'humidité et d'assurer une fiabilité constante !

Type RC4

- Pourvu de 4 bandes de cuivre.
- Couleur du boîtier : gris.
- Plage de température : de -20 °C à +50 °C.
- Approprié aux installations intérieures.

Type RC7-4

- Muni de 4 bandes de cuivre. Boîtier adapté à la fixation de joints d'étanchéité flexibles AS7 (voir illustration).
- Couleur du boîtier: rouge sécurité.

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gaines de rail RC4 - RC7 Click-Ductor

Données techniques

Réf.	Description	Longueur max. m **
60972101065B0000	Rail section grey RC4-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
60972101265B0000	Rail section grey RC4-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
60972110490	Rail section grey RC4-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
60972110500	Rail section grey RC4-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
60972110510	Rail section grey RC4-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
60972110520	Rail section grey RC4-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
60972101075B0000	Rail section grey RC4-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
60972101275B0000	Rail section grey RC4-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
60972110370	Rail section grey RC4-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
60972110380	Rail section grey RC4-4-125/4M, 4 poles, 125A,	800
60972110390	Rail section grey RC4-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
60972110400	Rail section grey RC4-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
60972103065B0000	Rail section red RC7-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
60972103365B0000	Rail section red RC7-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
60972110530	Rail section red RC7-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
60972110540	Rail section red RC7-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
60972110550	Rail section red RC7-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
60972110560	Rail section red RC7-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
60972103155B0000	Rail section red RC7-7-50/3M, 7 poles, 50 A	200
60972103455B0000	Rail section red RC7-7-80/3M, 7 poles, 80 A	360
60972110570	Rail section red RC7-7-110/3M, 7 poles, 110A	500
60972110580	Rail section red RC7-7-125/3M, 7 poles, 125A	800
60972110590	Rail section red RC7-7-160/3M, 7 poles, 160A	800
60972110600	Rail section red RC7-7-200/3M, 7 poles, 200A	800
60972103075B0000	Rail section red RC7-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
60972103375B0000	Rail section red RC7-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
60972110410	Rail section red RC7-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
60972110420	Rail section red RC7-4-125/4M, 4 poles, 125A	800
60972110430	Rail section red RC7-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
60972110440	Rail section red RC7-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
60972103165B0000	Rail section red RC7-7-50/4M, 7 poles, 50 A	200

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gaines de rail RC4 - RC7 Click-Ductor

Données techniques

Réf.	Description	Longueur max. m **
60972103465B0000	Rail section red RC7-7-80/4M, 7 poles, 80 A	360
60972110450	Rail section red RC7-7-110/4M, 7 poles, 110A	500
60972110460	Rail section red RC7-7-125/4M, 7 poles, 125A	800
60972110470	Rail section red RC7-7-160/4M, 7 poles, 160A	800
60972110480	Rail section red RC7-7-200/4M, 7 poles, 200A	800

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés