

Palonnier standard

Informations du produit

CERTEX

Tous nos palonniers de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de besoins ou de questions spécifiques.

Palonnier de levage avec suspension par anneau central. Faible hauteur perdue.

Par défaut, les palonniers sont munis de manilles ou de crochets.

Notre gamme comprend aussi tous les accessoires de levage tels que sangles de levage, élingues rondes, élingues chaîne etc.

Tous nos palonniers de levage sont destinés à un usage industriel.

- **Certification** : Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

Marquage: CMU, CE

Finition: Peinture jaune.

Attention: Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.



| Réf. | CMU tonne(s) | Longueur m |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 13.356600005 | 0,5 | 1-6 |
| 13.356600010 | 1 | 1-6 |
| 13.356600020 | 2 | 1-6 |
| 13.356600030 | 3 | 1-6 |
| 13.356600040 | 4 | 1-6 |
| 13.356600050 | 5 | 1-6 |
| 13.356600060 | 6 | 1-6 |
| 13.356600080 | 8 | 1-6 |
| 13.356600100 | 10 | 1-6 |
| 13.356600120 | 12 | 1-6 |
| 13.356600150 | 15 | 1-6 |
| 13.356600200 | 20 | 1-6 |

Dimensions

