

Palonnier d'écartement en cadre

Informations du produit



Tous nos palonniers de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de besoins ou de questions spécifiques.

Cadre de levage avec suspension par élingue à 4 brins pour plus de stabilité.

Par défaut, les palonniers sont munis de manilles ou de crochets.

Notre gamme comprend aussi tous les accessoires de levage tels que sangles de levage, élingues rondes, élingues chaîne etc.

Tous nos palonniers de levage sont destinés à un usage industriel.

• Certification : Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

Marquage: CMU, CE

Finition: jaune (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).

Attention: Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Largeur m	CMU t
13.356640050xxxzzz	0,5	1-6	1-6	-
13.356640010xxxzzz	1	1-6	1-6	-
13.356640020xxxzzz	2	1-6	1-6	-
13.356640030xxxzzz	3	1-6	1-6	-
13.356640040xxxzzz	4	1-6	1-6	-
13.356640050xxxzzz	5	1-6	1-6	-
13.356640060xxxzzz	6	1-6	1-6	-
13.356640080xxxzzz	8	1-6	1-6	-
13.356640100xxxzzz	10	1-6	1-6	-
13.356640120xxxzzz	12	1-6	1-6	-
13.356640150xxxzzz	15	1-6	1-6	-
13.356640200xxxzzz	20	1-6	1-6	-
13.356640yyyyxxxzzz	-	1-6	1-6	>20 Ton