Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PMTC Potences Murales triangulées 180° profil creux

Informations du produit



Informations générales :
La potence PMTC est réservée au service intérieur et construite sur une base de profil creux, la PTMC permet une rotation légère sur 180°. Les déplacement s'opèrent par poussée sur la charge uniquement.
Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.
Ces potences sont livrées avec des équerres de fixation standards. Nos kits de fixation KITFIX garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options

- Interrupteur mural cadenassable.
- Colonne montante.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PMTC Potences Murales triangulées 180° profil creux

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PMTC0052000	0,05	2	50
6025PMTC0052500	0,05	2,5	50
6025PMTC0053000	0,05	3	50
6025PMTC0053500	0,05	3,5	50
6025PMTC0054000	0,05	4	50
6025PMTC0054500	0,05	4,5	50
6025PMTC0055000	0,05	5	50
6025PMTC0055500	0,05	5,5	50
6025PMTC0056000	0,05	6	50
6025PMTC0056500	0,05	6,5	50
6025PMTC0057000	0,05	7	50
6025PMTC0057500	0,05	7,5	50
6025PMTC0058000	0,05	8	50
6025PMTC0082000	0,08	2	80
6025PMTC0082500	0,08	2,5	80
6025PMTC0152000	0,15	2	150
6025PMTC0152500	0,15	2,5	150
6025PMTC0153000	0,15	3	150
6025PMTC0153500	0,15	3,5	150
6025PMTC0154000	0,15	4	150
6025PMTC0154500	0,15	4,5	150
6025PMTC0155000	0,15	5	150
6025PMTC0155500	0,15	5,5	150
6025PMTC0156000	0,15	6	150
6025PMTC0156500	0,15	6,5	150
6025PMTC0157000	0,15	7	150
6025PMTC0157500	0,15	7,5	150
6025PMTC0158000	0,15	8	150
6025PMTC0252000	0,25	2	250
6025PMTC0252500	0,25	2,5	250
6025PMTC0253000	0,25	3	250

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PMTC Potences Murales triangulées 180° profil creux

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PMTC0253500	0,25	3,5	250
6025PMTC0254000	0,25	4	250
6025PMTC0254500	0,25	4,5	250
6025PMTC0255000	0,25	5	250
6025PMTC0255500	0,25	5,5	250
6025PMTC0256000	0,25	6	250
6025PMTC0256500	0,25	6,5	250
6025PMTC0257000	0,25	7	250
6025PMTC0257500	0,25	7,5	250
6025PMTC0258000	0,25	8	250
6025PMTC0502000	0,5	2	500
6025PMTC0502500	0,5	2,5	500
6025PMTC0503000	0,5	3	500
6025PMTC0503500	0,5	3,5	500
6025PMTC0504000	0,5	4	500
6025PMTC0504500	0,5	4,5	500
6025PMTC0505000	0,5	5	500
6025PMTC0505500	0,5	5,5	500
6025PMTC0506000	0,5	6	500
6025PMTC0506500	0,5	6,5	500
6025PMTC1002000	1	2	1 000
6025PMTC0083000	-	3	80
6025PMTC0083500	-	3,5	80
6025PMTC0084000	-	4	80
6025PMTC0084500	-	4,5	80
6025PMTC0085000	-	5	80
6025PMTC0085500	-	5,5	80
6025PMTC0086000	-	6	80
6025PMTC0086500	-	6,5	80
6025PMTC0087000	-	7	80
6025PMTC0087500	-	7,5	80

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PMTC Potences Murales triangulées 180° profil creux

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PMTC0088000	-	8	80

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés