Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne avec crochet avec linguet Grade 100

Informations du produit



Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochet avec linguet à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne avec crochet avec linguet Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
240500600000080	6	1,4	-
240500600050080	6	1,4	0,5
240500600100080	6	1,4	1
240500600150080	6	1,4	1,5
240500600200080	6	1,4	2
240500600300080	6	1,4	3
240500600400080	6	1,4	4
240500600500080	6	1,4	5
240500600600080	6	1,4	6
240500700000080	7	1,9	-
240500700050080	7	1,9	0,5
240500700100080	7	1,9	1
240500700150080	7	1,9	1,5
240500700200080	7	1,9	2
240500700300080	7	1,9	3
240500700400080	7	1,9	4
240500700500080	7	1,9	5
240500700600080	7	1,9	6
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne avec crochet avec linguet Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne avec crochet avec linguet Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
240501900000080	19	14	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés