MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 100

Informations du produit



Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -40°C à 200°C (jusqu'à 380°C sur demande).
Norme: EN 818-4
Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne	CMU tonne(s)	Longueur effective
2412	6	3	-
2412	6	3	0,5
2412	6	3	1
2412	6	3	1,5
2412	6	3	2
2412	6	3	3
2412	6	3	4
2412	6	3	5
2412	6	3	6
2412	7	4	-
2412	7	4	0,5
2412	7	4	1
2412	7	4	1,5
2412	7	4	2
2412	7	4	3
2412	7	4	4
2412	7	4	5
2412	7	4	6
2412	8	5,3	-
2412	8	5,3	0,5
2412	8	5,3	1
2412	8	5,3	1,5
2412	8	5,3	2
2412	8	5,3	3
2412	8	5,3	4
2412	8	5,3	5
2412	8	5,3	6
2412	10	8	-
2412	10	8	0,5
2412	10	8	1
2412	10	8	1,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne	CMU tonne(s)	Longueur effective
2412	10	8	2
2412	10	8	3
2412	10	8	4
2412	10	8	5
2412	10	8	6
2412	13	14	-
2412	13	14	0,5
2412	13	14	1
2412	13	14	1,5
2412	13	14	2
2412	13	14	3
2412	13	14	4
2412	13	14	5
2412	13	14	6
2412	16	21,2	-
2412	16	21,2	0,5
2412	16	21,2	1
2412	16	21,2	1,5
2412	16	21,2	2
2412	16	21,2	3
2412	16	21,2	4
2412	16	21,2	5
2412	16	21,2	6
2412	19	30	-
2412	19	30	0,5
2412	19	30	1
2412	19	30	1,5
2412	19	30	2
2412	19	30	3
2412	19	30	4
2412	19	30	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 100

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne	CMU tonne(s)	Longueur effective
2412	19	30	6
2412	22	40	-
2412	22	40	0,5
2412	22	40	1
2412	22	40	1,5
2412	22	40	2
2412	22	40	3
2412	22	40	4
2412	22	40	5
2412	22	40	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés