


Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit



Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

[... Read more](#)

Matériau: Acier grade 120

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Note: Les crochets avec oeil et lien seront utilisés pour les chaînes de diamètres 19 à 22 mm

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 120

Données techniques

Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
7	3,35	-
7	3,35	0,5
7	3,35	1
7	3,35	1,5
7	3,35	2
7	3,35	2,5
7	3,35	3
7	3,35	3,5
7	3,35	4
7	3,35	5
8	4,25	-
8	4,25	0,5
8	4,25	1
8	4,25	1,5
8	4,25	2
8	4,25	2,5
8	4,25	3
8	4,25	3,5
8	4,25	4
8	4,25	5
10	7,1	-
10	7,1	0,5
10	7,1	1
10	7,1	1,5
10	7,1	2
10	7,1	2,5
10	7,1	3
10	7,1	3,5
10	7,1	4
10	7,1	5
13	11,2	-

Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 120

Données techniques

Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
13	11,2	0,5
13	11,2	1
13	11,2	1,5
13	11,2	2
13	11,2	2,5
13	11,2	3
13	11,2	3,5
13	11,2	4
13	11,2	5