

## Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 120

### Informations du produit



**Modèle :** Maille de tête à une extrémité et crochets avec linguet à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

**Dimensions :** Ø 7-13 mm

**Attention !** Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier grade 120

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 818-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 12

## Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 120

### Données techniques

Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
7	5	-
7	5	0,5
7	5	1
7	5	1,5
7	5	2
7	5	2,5
7	5	3
7	5	3,5
7	5	4
7	5	5
8	6,3	-
8	6,3	0,5
8	6,3	1
8	6,3	1,5
8	6,3	2
8	6,3	2,5
8	6,3	3
8	6,3	3,5
8	6,3	4
8	6,3	5
10	10,6	-
10	10,6	0,5
10	10,6	1
10	10,6	1,5
10	10,6	2
10	10,6	2,5
10	10,6	3
10	10,6	3,5
10	10,6	4
10	10,6	5
13	17	-

## Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 120

### Données techniques

Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
13	17	0,5
13	17	1
13	17	1,5
13	17	2
13	17	2,5
13	17	3
13	17	3,5
13	17	4
13	17	5