

Élingue chaîne 4 brins - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit



Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 7-13 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier grade 120

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Élingue chaîne 4 brins - crochet de sécurité Grade 120

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
2514	7	5	-
2514	7	5	0,5
2514	7	5	1
2514	7	5	1,5
2514	7	5	2
2514	7	5	2,5
2514	7	5	3
2514	7	5	3,5
2514	7	5	4
2514	7	5	5
2514	8	6,3	-
2514	8	6,3	0,5
2514	8	6,3	1
2514	8	6,3	1,5
2514	8	6,3	2
2514	8	6,3	2,5
2514	8	6,3	3
2514	8	6,3	3,5
2514	8	6,3	4
2514	8	6,3	5
2514	10	10,6	-
2514	10	10,6	0,5
2514	10	10,6	1
2514	10	10,6	1,5
2514	10	10,6	2
2514	10	10,6	2,5
2514	10	10,6	3
2514	10	10,6	3,5
2514	10	10,6	4
2514	10	10,6	5
2514	13	17	-

Élingue chaîne 4 brins - crochet de sécurité Grade 120

Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m
2514	13	17	0,5
2514	13	17	1
2514	13	17	1,5
2514	13	17	2
2514	13	17	2,5
2514	13	17	3
2514	13	17	3,5
2514	13	17	4
2514	13	17	5