

VSAW 1 N° 50-100 maille de tête surdimensionnée 1 brin

Informations du produit

Informations générales : Les mailles de tête VSAW 1 sont conçues pour être utilisées dans des élingues chaîne à 1 brin. Ces mailles particulièrement grandes peuvent être combinées avec des crochets jusque N° 50/100 selon DIN 15401.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Composé de	Double crochet DIN 15402 no.	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	d e mm mm			Poids m (kg)
11.0298019	VSAW 1-16	10	500	SAW 32	63	50	33 500	26	500 25	0 9,32
11.0298029	VSAW 1-10/13	10	500	SAW 32+BW 20	63	50	33 585	26	500 25	0 10
11.0298021	VSAW 1-19	16	460	SAW 40	63	50	40 460	32	460 25	0 13,12
11.0298023	VSAW 1-22	22,4	500	SAW 45	63	50	45 500	-	500 25	0 17,8
11.0298025	VSAW 1-26	33,6	460	SAW 50	63	50	50 460	43	460 25	0 20,98
11.0298027	VSAW 1-32	40	460	SAW 56	63	50	56 460	-	460 25	0 26,68
11.0215475	VSAW 1-32 320	40	800	SAW 60	125	100	60 800	54	800 32	0 48

Dimensions

