Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KBSW boulon d'accouplement Grade 10

Informations du produit



Informations générales : Boulon d'accouplement standard KBSW pour système Pewag.
Pour certaines pièces, des boulons d'accouplement spéciaux sont nécessaires (2ème tableau).

Norme : Selon EN 1677-1 pour charge d'utilisation plus élevée.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 1677-1

Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KBSW boulon d'accouplement Grade 10

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm	Poids (kg)
9840PEW4012064	KBSW 5/6	16,5	7,4	16	2,5	0,006
9840PEW4012065	KBSW 7	23	9	22	3	0,01
9840PEW4012066	KBSW 8	23	10	22	3	0,01
9840PEW4012067	KBSW 10	29,5	12,5	28	3,5	0,03
9840PEW4012069	KBSW 13	37	16	36	4	0,06
9840PEW4012070	KBSW 16	52	20	40	4,5	0,1
9840PEW4012071	KBSW 19/20	73	24	50	5	0,2
9840PEW4012072	KBSW 22	71	27	55	5	0,32
9840PEW4019359	KBSW 26	86	33	55	5	0,58

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KBSW boulon d'accouplement Grade 10

Art No	Code	d x l (mm)	Pour accessoire
11.11PEW58951	KBS-KLH/KLHW PWH 6	7,5 x 17,5 + 7,4 x 16,5	KLH/KLHW-PWH 5/6
11.11PEW58952	KBS-KLH/KLHW PWH 7	9 x 22,5	KLH/KLHW-PWH 7
11.11PEW58953	KBS-KLH/KLHW PWH 8	10 x 22,5 + 10 x 23	KLH/KLHW-PWH 8
11.11PEW58950	KBS-KLH/KLHW PWH 10	13 x 31,5 + 12,5 x 29,5	KLH/KLHW-PWH 10
11.11PEW58954	KBS-KLH/KLHW PWH 13	16 x 42 + 16 x 37	KLH/KLHW-PWH 13
11.11PEW58955	KBS-KLH/KLHW PWH 16	21 x 51,5 + 20 x 52	KLH/KLHW-PWH 16
11.11PEW58989	KBS-KSS 7	8 x 22,5	KSS 7
11.11PEW58990	KBS-KSS 8	10 x 27,2	KSS 8
11.11PEW58991	KBS-KSS 10	12 x 32,2	KSS 10
11.11PEW58992	KBS-KSS 13	16 x 45,7	KSS 13

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés