MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Réa PA à rouleaux cylindriques

Informations du produit



Les réas présentés ici sont des modèles standards. N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes de réas spécifiques.

Fabriquées entièrement en polyamide, les réas PA avec rouleaux cylindriques sont légères et disponibles dans de nombreuses tailles.

... *En savoir plus*

Attention: Ces réas ne sont pas adaptées à toutes les conditions.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Réa PA à rouleaux cylindriques

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	⌀ axe mm	Rayon de la rainure	Dia. poulie mm	Roulement	øD2 mm mm	øG mm mm	R mm	øD1 mm mm	øD3 mm mm	E mm	F mm	ød mm mm	Poids (kg)
140101200270	13	50	7	300 / 260	SL04 5010PP	260	50	7	300	272	34	40	13	2,9
140101200271	13	60	7	325 / 285	SL04 5012PP	285	60	7	325	297	34	46	13	3,9
140101700270	13	65	9,5	400 / 352	SL04 5013PP	352	65	9,5	400	369	42	46	17	5,5
140101600270	16	65	8,5	400 / 352	SL04 5013PP	352	65	8,5	400	368	42	46	16	5,6
140101600271	16	80	8,5	400 / 352	SL04 5016PP	352	80	8,5	400	368	50	60	16	7,6
140101600272	16	90	8,5	596 / 528	SL04 5018PP	528	90	8,5	596	544	62	67	16	15,3
140101800270	18	90	10	460 / 400	SL04 5018PP	400	90	10	460	418	60	67	18	10,81
140101800272	18	160	10	460 / 400	SL04 160PP	400	160	10	460	418	72	80	18	13,54
140101800271	18	120	10	460 / 400	SL04 5024PP	400	120	10	460	418	72	80	18	14
140101900270	19	90	10,5	460 / 400	SL04 5018PP	400	90	10,5	460	419	60	67	19	9,8
140102100270	21	90	11,5	560 / 482	SL04 5018PP	482	90	11,5	560	503	62	67	21	14
140102100272	21	160	11,5	560 / 482	SL04 160PP	482	160	11,5	560	503	72	80	21	17,2
140102100271	21	120	11,5	560 / 482	SL04 5024PP	482	120	11,5	560	503	72	80	21	17,54
140102200271	22	90	12	558 / 482	SL04 5018PP	482	90	12	558	504	62	67	22	13
140102200270	22	90	12	596 / 528	SL04 5018PP	528	90	12	596	550	60	67	22	15

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Réa PA à rouleaux cylindriques

Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	⌀ axe mm	Rayon de la rainure	Dia. poulie mm	Roulement	øD2 mm mm	øG mm mm	R mm	øD1 mm mm	øD3 mm mm	E mm	F mm	ød mm mm	Poids (kg)
140102400272	24	90	13	596 / 528	SL04 5018PP	528	90	13	596	552	62	67	24	15
140102400270	24	120	13	596 / 528	SL04 5024PP	528	120	13	596	552	72	80	24	20,9
140102400271	24	120	13	596 / 528	SL04 160PP	528	120	13	596	552	72	80	24	22,1
140102600270	26	70	14	416 / 350	SL04 5014PP	350	70	14	416	376	52	54	26	5,9
140102600270	26	90	14	596 / 528	SL04 5018PP	528	90	14	596	554	62	67	26	14,9
140102800270	28	160	15,5	710 / 630	SL04 160PP	630	160	15,5	710	658	75	80	28	28

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés