



## Tendeur TR oeil ovale / oeil ovale

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

#### En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

**Coefficient de sécurité:** 5.1

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur int. corps mm	Filetage trapézoïdal	L min. mm	L max. mm.	A mm	J mm	K mm	L mm	Poids (kg)
11.55410016022	1,6	167	22 x 5	450	617	240	16	26	58	2
11.55410020022	2	181	24 x 5	470	651	260	16	26	58	3
11.55410025022	2,5	215	28 x 5	534	749	280	20	32	72	5
11.55410031022	3,1	225	30 x 6	554	779	300	20	32	72	6
11.5540040022	4	232	32 x 6	630	862	320	25	40	94	8
11.55410050022	5	242	36 x 6	658	900	340	25	40	94	13
11.55410063022	6,3	270	44 x 7	753	1 023	380	30	45	108	19
11.55410080022	8	296	48 x 8	813	1 109	420	32	50	115	27
11.55410100022	10	306	52 x 8	866	1 172	460	36	60	125	35
11.55410126022	12,6	352	55 x 9	988	1 340	500	40	65	144	46
11.55410160022	16	366	65 x 10	1 070	1 436	540	45	70	163	58
11.55410200022	20	380	70 x 10	1 156	1 536	580	55	75	168	65
11.55410250022	25	402	75 x 10	1 270	1 672	620	60	80	192	90
11.55410315022	31,5	438	80 x 10	1 358	1 796	660	60	90	216	94

## Dimensions

