MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Spanschroef gaffel-gaffel

**Productinformatie**



**Algemeen:**

- Vlgs ASTM F 1145-92.
- Verzinkt.
- Standaard voorzien van borgmoeren.
- Proefbelasting 2,5x WLL.
- Recht of in-lijn te belasten.
- Hoogwaardige staal.
- MBL = 5x WLL.

... *Read more*


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Spanschroef gaffel-gaffel

## Maattekening




**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Spanschroef gaffel-gaffel

## Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Draad mm | Thread Inch | Opname mm | L min. mm | L max. mm | A mm | P mm | U mm | W mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422100230200 | 0,23 | 6,35 | 1/4 | 102 | 175 | 277 | 121 | 6 | 15 | 11 | 0,16 |
| 422100360200 | 0,36 | 7,94 | 5/16 | 114 | 212 | 314 | 138 | 6 | 22 | 13 | 0,24 |
| 422100540200 | 0,54 | 9,53 | 3,8 | 152 | 258 | 410 | 181 | 8 | 22 | 14 | 0,37 |
| 422100100200 | 1 | 12,7 | 1/2 | 152 | 292 | 470 | 190 | 10 | 27 | 16 | 0,71 |
| 422100100205 | 1 | 12,7 | 1/2 | 229 | 368 | 622 | 266 | 10 | 27 | 16 | 0,79 |
| 422100100206 | 1 | 12,7 | 1/2 | 305 | 445 | 775 | 343 | 10 | 27 | 15 | 1,09 |
| 422100160200 | 1,59 | 15,9 | 5/8 | 152 | 325 | 509 | 200 | 13 | 33 | 20 | 1,23 |
| 422100160205 | 1,59 | 15,9 | 5/8 | 229 | 401 | 662 | 276 | 13 | 33 | 20 | 1,56 |
| 422100160206 | 1,59 | 15,9 | 5/8 | 305 | 478 | 814 | 353 | 13 | 33 | 20 | 1,77 |
| 422100240200 | 2,36 | 19,1 | 3/4 | 152 | 356 | 546 | 210 | 16 | 38 | 24 | 1,86 |
| 422100240205 | 2,36 | 19,1 | 3/4 | 229 | 432 | 699 | 286 | 16 | 38 | 24 | 2,48 |
| 422100240206 | 2,36 | 19,1 | 3/4 | 305 | 508 | 851 | 362 | 16 | 38 | 24 | 2,98 |
| 422100240207 | 2,36 | 19,1 | 3/4 | 457 | 660 | 1.156 | 514 | 16 | 38 | 24 | 3,64 |
| 422100330200 | 3,27 | 22,2 | 7/8 | 305 | 543 | 892 | 370 | 19 | 44 | 29 | 3,71 |
| 422100330205 | 3,27 | 22,2 | 7/8 | 457 | 695 | 1.197 | 523 | 19 | 44 | 29 | 4,89 |
| 422100450205 | 4,54 | 25,4 | 1 | 152 | 425 | 628 | 228 | 22 | 52 | 34 | 4,62 |
| 422100450207 | 4,54 | 25,4 | 1 | 305 | 577 | 933 | 380 | 22 | 52 | 34 | 5,53 |
| 422100450206 | 4,54 | 25,4 | 1 | 457 | 729 | 1.237 | 532 | 22 | 52 | 34 | 6,87 |
| 422100450200 | 4,54 | 25,4 | 1 | 610 | 882 | 1.542 | 685 | 22 | 52 | 34 | 8,2 |
| 422100690200 | 6,89 | 31,8 | 1-1/4 | 305 | 644 | 1.012 | 384 | 28 | 71 | 44 | 9,34 |
| 422100690205 | 6,89 | 31,8 | 1-1/4 | 457 | 796 | 1.317 | 537 | 28 | 71 | 44 | 11,2 |
| 422100690206 | 6,89 | 31,8 | 1-1/4 | 610 | 948 | 1.622 | 689 | 28 | 71 | 44 | 12,8 |
| 422100970200 | 9,71 | 38,1 | 1-1/2 | 305 | 673 | 1.073 | 400 | 35 | 71 | 52 | 13,9 |
| 422100970205 | 9,71 | 38,1 | 1-1/2 | 457 | 826 | 1.359 | 553 | 35 | 71 | 52 | 16,7 |
| 422100970206 | 9,71 | 38,1 | 1-1/2 | 610 | 978 | 1.664 | 705 | 35 | 71 | 52 | 18,9 |
| 422101270200 | 12,7 | 44,5 | 1-3/4 | 457 | 899 | 1.356 | 568 | 41 | 86 | 66 | 24,5 |
| 422101270205 | 12,7 | 44,5 | 1-3/4 | 610 | 1.051 | 1.661 | 721 | 41 | 86 | 66 | 28,7 |
| 422101680200 | 16,8 | 51 | 2 | 610 | 1.157 | 1.766 | 738 | 51 | 94 | 66 | 46,5 |
| 422102720200 | 27,2 | 63,5 | 2-1/2 | 610 | 1.244 | 1.854 | 789 | 57 | 113 | 76 | 75 |
| 422103400200 | 34 | 70 | 2-3/4 | 610 | 1.289 | 1.899 | 788 | 70 | 106 | 92 | 90 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved