MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Rondstrop PRS | polyester

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen
Powertex PRS rondstroppen zijn gemaakt van hoogwaardig polyester garen met een beschermende buitenhoes. De stroppen zijn kleur gecodeerd voor een snelle en makkelijke identificatie van de werklast.

Optioneel:
In onderstaande maattabel staan alleen de “standaard” rondstroppen. Op aanvraag kunnen wij specials leveren met afwijkende werklasten en lengtes, en uitvoeringen met triangels en/of beugels.

Eigenschappen

- Veilig, alle Powertex PRS rondstroppen zijn gemaakt van hoge kwaliteit industrieel polyester garen en getest in overeenstemming met EN1492-1.
- Elke rondstrop heeft een blauw label met daarop de correcte werklast onder de verschillende hoeken en gebruiksvormen.
- Elke rondstrop is gemarkeerd met een uniek serienummer.
- Jaar/Maand kalander is geprint op het label zodat je de volgende inspectie datum kan markeren.
- Het blauwe label is verpakt in een plastic hoesje zodat deze langer leesbaar blijft.
- Alle rondstroppen zijn voorzien van een wit label met daarop de pictogrammen met gebruikersinstructies.
- QR code voor snelle toegang tot de gebruiksaanwijzingen.
- Test certificaat en conformiteits verklaring is bijgevoegd bij elke rondstrop.

Chemische weerbaarheid: bestand tegen de meeste zuren, niet tegen sterke alkaliën.
Rek bij maximale werklast: 2 - %
Lengte tolerantie: nominale lengte ± 2%

... *Read more*


Materiaal: Polyester is goed bestand tegen de meeste zuren maar niet tegen basen.
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Temperatuursbereik: -40°C +100°C
Norm: EN 1492-2
Opmerking: EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6.: Stroppen moeten beschermd worden tegen (scherpe) hoeken, wrijving en slijtage. Wanneer er een bescherming is meegeleverd met de strop dan moet deze correct gepositioneerd worden. Het kan nodig zijn om aanvullende bescherming te gebruiken.

Veiligheidsfactor: 7:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23
© November 2026 - All Rights Reserved

POWERTEX Rondstrop PRS | polyester

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton
340100100050150	1
340100100080150	1
340100100100150	1
340100100150150	1
340100100200150	1
340100100250150	1
340100100300150	1
340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Rondstrop PRS | polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3
340100300300150	3
340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3
340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5
340100600200150	6
340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

POWERTEX Rondstrop PRS | polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton
340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800150150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340100800550150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved