



Mobiele kraan



Rupskraan



## Verotop S+ draaivrije speciaalkabel

### Productinformatie



#### Algemeen

De Verope S+ is een zeer flexibele draaivrije kabel met zijn gecompacteerd buitenstrengen en gecompacteerd kern, een zeer sterke breuklast.

#### Eigenschappen

- De sterkste gecompacteerd draaivrije kabel
- Heeft een zeer goede knikweerstand.
- Zeer goede weerstand tegen vervorming en slijtage.
- Kan gebruikt worden met of zonder wartel.
- Kan gebruikt worden op trommels met meerdere lagen

**ISO 4309** Kabel categorie nr: Alle diameters **RCN.23-2**.

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0.742

**Tolerantie:** +2% to +4%

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B47VSP130G	13	1.960	Blank	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B37VSP130G	13	1.960	Blank	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.G47VSP130G	13	1.960	Verzinkt	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7

01.G37VSP130G	13	1.960	Verzinkt	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B47VSP140G	14	1.960	Blank	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.B37VSP140G	14	1.960	Blank	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.G47VSP140G	14	1.960	Verzinkt	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.G37VSP140G	14	1.960	Verzinkt	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.B47VSP150G	15	1.960	Blank	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.B37VSP150G	15	1.960	Blank	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.G47VSP150G	15	1.960	Verzinkt	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.G37VSP150G	15	1.960	Verzinkt	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.B47VSP160G	16	1.960	Blank	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.B37VSP160G	16	1.960	Blank	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.G47VSP160G	16	1.960	Verzinkt	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.G37VSP160G	16	1.960	Verzinkt	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.B47VSP170G	17	1.960	Blank	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.B37VSP170G	17	1.960	Blank	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.G47VSP170G	17	1.960	Verzinkt	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.G37VSP170G	17	1.960	Verzinkt	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.B47VSP180G	18	1.960	Blank	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.B37VSP180G	18	1.960	Blank	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.G47VSP180G	18	1.960	Verzinkt	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.G37VSP180G	18	1.960	Verzinkt	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.B47VSP190G	19	1.960	Blank	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.B37VSP190G	19	1.960	Blank	zZ	383	210	SupplierStandard	185

01.G47VSP190G	19	1.960	Verzinkt	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.G37VSP190G	19	1.960	Verzinkt	zZ	383	210	SupplierStandard	185
01.B47VSP200G	20	1.960	Blank	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.B37VSP200G	20	1.960	Blank	zZ	424	233	SupplierStandard	205
01.G47VSP200G	20	1.960	Verzinkt	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.G37VSP200G	20	1.960	Verzinkt	zZ	424	233	SupplierStandard	205
01.B47VSP210G	21	1.960	Blank	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.B37VSP210G	21	1.960	Blank	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.G47VSP210G	21	1.960	Verzinkt	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.G37VSP210G	21	1.960	Verzinkt	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.B47VSP220G	22	1.960	Blank	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.B37VSP220G	22	1.960	Blank	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.G47VSP220G	22	1.960	Verzinkt	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.G37VSP220G	22	1.960	Verzinkt	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.B47VSP230G	23	1.960	Blank	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.B37VSP230G	23	1.960	Blank	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.G47VSP230G	23	1.960	Verzinkt	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.G37VSP230G	23	1.960	Verzinkt	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.B47VSP240G	24	1.960	Blank	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.B37VSP240G	24	1.960	Blank	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.G47VSP240G	24	1.960	Verzinkt	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.G37VSP240G	24	1.960	Verzinkt	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.B47VSP250G	25	1.960	Blank	sS	663	364	SupplierStandard	321

01.B37VSP250G	25	1.960	Blank	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.G47VSP250G	25	1.960	Verzinkt	sS	663	364	SupplierStandard	321
01.G37VSP250G	25	1.960	Verzinkt	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.B47VSP260G	26	1.960	Blank	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.B37VSP260G	26	1.960	Blank	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.G47VSP260G	26	1.960	Verzinkt	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.G37VSP260G	26	1.960	Verzinkt	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.B47VSP270G	27	1.960	Blank	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.B37VSP270G	27	1.960	Blank	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.G47VSP270G	27	1.960	Verzinkt	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.G37VSP270G	27	1.960	Verzinkt	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.B47VSP280G	28	1.960	Blank	sS	831	457	SupplierStandard	402
01.B37VSP280G	28	1.960	Blank	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.G47VSP280G	28	1.960	Verzinkt	sS	831	457	SupplierStandard	402
01.G37VSP280G	28	1.960	Verzinkt	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.B47VSP290G	29	1.960	Blank	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.B37VSP290G	29	1.960	Blank	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.G47VSP290G	29	1.960	Verzinkt	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.G37VSP290G	29	1.960	Verzinkt	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.B47VSP300G	30	1.960	Blank	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.B37VSP300G	30	1.960	Blank	zZ	954	524	SupplierStandard	462
01.G47VSP300G	30	1.960	Verzinkt	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.G37VSP300G	30	1.960	Verzinkt	zZ	954	524	SupplierStandard	462

01.B47VSP310G	31	1.960	Blank	sS	1.019	560	SupplierStandard	493
01.B37VSP310G	31	1.960	Blank	zZ	1.019	560	SupplierStandard	493
01.G47VSP310G	31	1.960	Verzinkt	sS	1.019	560	SupplierStandard	493
01.G37VSP310G	31	1.960	Verzinkt	zZ	1.019	560	SupplierStandard	493
01.B47VSP320G	32	1.960	Blank	sS	1.085	596	SupplierStandard	525
01.B37VSP320G	32	1.960	Blank	zZ	1.085	596	SupplierStandard	525
01.G47VSP320G	32	1.960	Verzinkt	sS	1.085	596	SupplierStandard	525
01.G37VSP320G	32	1.960	Verzinkt	zZ	1.085	596	SupplierStandard	525
01.B47VSP330G	33	1.960	Blank	sS	1.154	634	SupplierStandard	559
01.B37VSP330G	33	1.960	Blank	zZ	1.154	634	SupplierStandard	559
01.G47VSP330G	33	1.960	Verzinkt	sS	1.154	634	SupplierStandard	559
01.G37VSP330G	33	1.960	Verzinkt	zZ	1.154	634	SupplierStandard	559
01.B47VSP340G	34	1.960	Blank	sS	1.225	673	SupplierStandard	593
01.B37VSP340G	34	1.960	Blank	zZ	1.225	673	SupplierStandard	593
01.G47VSP340G	34	1.960	Verzinkt	sS	1.225	673	SupplierStandard	593
01.G37VSP340G	34	1.960	Verzinkt	zZ	1.225	673	SupplierStandard	593
01.B47VSP350G	35	1.960	Blank	sS	1.298	714	SupplierStandard	628
01.B37VSP350G	35	1.960	Blank	zZ	1.298	714	SupplierStandard	628
01.G47VSP350G	35	1.960	Verzinkt	sS	1.298	714	SupplierStandard	628
01.G37VSP350G	35	1.960	Verzinkt	zZ	1.298	714	SupplierStandard	628
01.B47VSP360G	36	1.960	Blank	sS	1.374	755	SupplierStandard	665
01.B37VSP360G	36	1.960	Blank	zZ	1.374	755	SupplierStandard	665
01.G47VSP360G	36	1.960	Verzinkt	sS	1.374	755	SupplierStandard	665

01.G37VSP360G	36	1.960	Verzinkt	zZ	1.374	755	SupplierStandard	665
01.B47VSP380G	38	1.960	Blank	sS	1.531	841	SupplierStandard	741
01.B37VSP380G	38	1.960	Blank	zZ	1.531	841	SupplierStandard	741
01.G47VSP380G	38	1.960	Verzinkt	sS	1.531	841	SupplierStandard	741
01.G37VSP380G	38	1.960	Verzinkt	zZ	1.531	841	SupplierStandard	741
01.B47VSP400G	40	1.960	Blank	sS	1.696	932	SupplierStandard	821
01.B37VSP400G	40	1.960	Blank	zZ	1.696	932	SupplierStandard	821
01.G47VSP400G	40	1.960	Verzinkt	sS	1.696	932	SupplierStandard	821
01.G37VSP400G	40	1.960	Verzinkt	zZ	1.696	932	SupplierStandard	821