

## Powertex vergrootte Topschalm MX | grade 10



### Productinformatie

De POWERTEX extra grote topschalm type MX maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 kettingwerk. De MX topschalm is bedoeld als topring voor kettinglengen en past op kraanhaken volgens DIN15401 no. 25 en DIN 15402 no. 32.

Verkrijgbaar voor ketting  $\varnothing$  10 mm t/m 20 mm - WLL 4t tot WLL 16t.  
Alle modellen zijn gesmeed.

#### Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalm en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstropen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten
- De componenten mogen ook worden gebruikt met ketting van klasse 8 volgens EN 818-2. In een dergelijk geval moet de kettingstrop worden geïdentificeerd als klasse 8 in overeenstemming met EN 818-4. Wij raden echter aan ketting en componenten van dezelfde grade, in dit geval grade 10 te gebruiken.

**Materiaal:** Alloy staal grade 10

**Markering:** Volgens norm, POWERTEX + Model (MX- $\varnothing$  ketting-10) + traceability code.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

**Afwerking:** Poedercoating in licht fluoriserend rood

**Norm:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

| Artikelnr.   | Code     | WLL ton | Werklengte mm | Tbv ketting 1-sprong Ø mm | Amm mm | Bmm mm | Hmm mm | Smm mm | Ø mm mm | Gewicht (kg) |
|--------------|----------|---------|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 402100400760 | MX-10-10 | 4       | 340           | 10                        | 340    | 180    | 43     | 13,5   | 25      | 3,7          |
| 402100670760 | MX-13-10 | 6,7     | 340           | 13                        | 340    | 180    | 43     | 15     | 27      | 4,4          |
| 402101000760 | MX-16-10 | 10      | 340           | 16                        | 340    | 180    | 60     | 18     | 33      | 6,6          |
| 402101600760 | MX-20-10 | 16      | 340           | 20                        | 340    | 180    | 60     | 20     | 38      | 8,9          |

## Maattekening

