Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Productinformatie



De heavy duty kolomzwenkkraan BOSS B is een echte krachtpatser. De zeer robuuste kraan met zijn standaard elektrische draaimechanisme met kogellagerdraai-ring zorgt voor comfortabel en soepel 360° ∞ zwenken van de kraanarm onder de strengste en moeilijkste omstandigheden waarbij capaciteiten tot en met 40 t vereist zijn. De boss B wordt tevens standaard geleverd met een elektrisch aangedreven takel en loopkat voor gemakkelijk en precies positioneren.

Zwenkkraan op maat:

De Boss B met zijn vele opties en accessoires kan perfect worden configureerd aan uw eisen voor gebruik binnen en optioneel geschikt gemaakt worden voor buiten gebruik. Kolomhoogte en uitlading kunnen individueel worden aangepast.

De zwenkkraan kan onder andere worden gebruikt in magazijnen, energiecentrales, staalfabrieken, havens, op schepen etc.

Standaard leverings programma:
- Capaciteit bereik: 4000 - 40.000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 20.000 mm (afhankelijk van capaciteit)
- Zwenkbereik: 360° ∞
- Hoogte kraan: 1050 - 3750 mm
- Hoogte onder kraanarm: 850 - 3550 mm

Kraanarm ontwerp:
I-profiel (Geintegreerd bovenschoor)

Kenmerken en voordelen:

- Grote capaciteiten en uitladingen / reikwijdtes
- Oneindig zwenken 360°
- Elektrisch zwenken

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021B04004000	4	4
6021B04005000	4	5
6021B04006000	4	6
6021B04007000	4	7
6021B04008000	4	8
6021B04009000	4	9
6021B040010000	4	10
6021B040011000	4	11
6021B040012000	4	12
6021B040013000	4	13
6021B040014000	4	14
6021B040015000	4	15
6021B040016000	4	16
6021B040017000	4	17
6021B040018000	4	18
6021B040019000	4	19
6021B040020000	4	20
6021B05004000	5	4
6021B05005000	5	5
6021B05006000	5	6
6021B05007000	5	7
6021B05008000	5	8
6021B05009000	5	9
6021B050010000	5	10
6021B050011000	5	11
6021B050012000	5	12
6021B050013000	5	13
6021B050014000	5	14
6021B050015000	5	15
6021B050016000	5	16
6021B050017000	5	17

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021B050018000	5	18
6021B050019000	5	19
6021B050020000	5	20
6021B06304000	6,3	4
6021B06305000	6,3	5
6021B06306000	6,3	6
6021B06307000	6,3	7
6021B06308000	6,3	8
6021B06309000	6,3	9
6021B063010000	6,3	10
6021B063011000	6,3	11
6021B063012000	6,3	12
6021B063013000	6,3	13
6021B063014000	6,3	14
6021B063015000	6,3	15
6021B063016000	6,3	16
6021B063017000	6,3	17
6021B063018000	6,3	18
6021B063019000	6,3	19
6021B063020000	6,3	20
6021B08004000	8	4
6021B08005000	8	5
6021B08006000	8	6
6021B08007000	8	7
6021B08008000	8	8
6021B08009000	8	9
6021B080010000	8	10
6021B080011000	8	11
6021B080012000	8	12
6021B080013000	8	13
6021B080014000	8	14

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021B080015000	8	15
6021B080016000	8	16
6021B080017000	8	17
6021B080018000	8	18
6021B080019000	8	19
6021B080020000	8	20
6021B10004000	10	4
6021B10005000	10	5
6021B10006000	10	6
6021B10007000	10	7
6021B10008000	10	8
6021B10009000	10	9
6021B100010000	10	10
6021B100011000	10	11
6021B100012000	10	12
6021B100013000	10	13
6021B100014000	10	14
6021B100015000	10	15
6021B100016000	10	16
6021B100017000	10	17
6021B100018000	10	18
6021B100019000	10	19
6021B100020000	10	20
6021B12504000	12,5	4
6021B12505000	12,5	5
6021B12506000	12,5	6
6021B12507000	12,5	7
6021B12508000	12,5	8
6021B12509000	12,5	9
6021B125010000	12,5	10
6021B125011000	12,5	11

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021B125012000	12,5	12
6021B125013000	12,5	13
6021B125014000	12,5	14
6021B125015000	12,5	15
6021B16004000	16	4
6021B16005000	16	5
6021B16006000	16	6
6021B16007000	16	7
6021B16008000	16	8
6021B16009000	16	9
6021B160010000	16	10
6021B160011000	16	11
6021B160012000	16	12
6021B20004000	20	4
6021B20005000	20	5
6021B20006000	20	6
6021B20007000	20	7
6021B20008000	20	8
6021B20009000	20	9
6021B200010000	20	10
6021B25004000	25	4
6021B25005000	25	5
6021B25006000	25	6
6021B25007000	25	7
6021B25008000	25	8
6021B25009000	25	9
6021B32004000	32	4
6021B32005000	32	5
6021B32006000	32	6
6021B32007000	32	7
6021B32008000	32	8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021B04004000	40	4
6021B04005000	40	5
6021B04006000	40	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved