Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GL100 gesloten kabelvlieter met kous

Productinformatie

Algemeen: GL100 gesloten kabelvlieter met kous voor het monteren van staalkabels.
Type: Gesloten met kous.

... *Read more*



Materiaal: Uit verzinkte staalkabel 1960N/mm².
Opmerking: Speciale uitvoeringen (bijvoorbeeld roestvast) of andere afmetingen eveneens verkrijgbaar.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

GL100 gesloten kabelvlieter met kous

Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	Lengte mm	Max. trekcapaciteit kN	Thimble Ø mm
140600800270	6-8	1.000	3,3	13
140601000270	8-10	1.000	4,6	14
140601500270	8-15	1.250	6,2	18
140602000270	15-20	1.250	12,8	18
140603000270	20-30	1.250	16	18
140604000270	30-40	1.250	19,2	20
140605000270	40-50	1.250	22,4	20
140606000270	50-60	1.250	37,4	24
140607000270	60-70	1.250	49,9	28
140608000270	70-80	1.250	49,9	28
140609000270	80-90	1.250	56,2	28
140610000270	90-100	1.250	62,4	28
140611500270	100-115	1.250	62,4	28
140613000270	115-130	1.500	74,8	45
140615000270	130-150	1.500	74,8	45
140618000270	150-180	1.500	87,3	45
140621000270	180-210	2.000	99,8	60
140624000270	210-240	1.500	99,8	60

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GL100 gesloten kabelvlieter met kous

Type	Voor kabel Ø	Max. trekkracht	Kous Ø	Lengte (*)
	mm	kN	mm	mm
GL106	6-8	3.3	13	1000
G108	8-10	4.6	14	1000
GL110	8-15	6.2	18	1250
GL115	15-20	12.8	18	1250
GL120	20-30	16	18	1250
GL130	30-40	19.2	20	1250
GL140	40-50	22.4	20	1250
GL150	50-60	37.4	24	1250
GL160	60-70	49.9	28	1250
GL170	70-80	49.9	28	1250
GL180	80-90	56.2	28	1250
GL190	90-100	62.4	28	1250
GL1100	100-115	62.4	28	1250
GL1115	115-130	74.8	45	1500
GL1130	130-150	74.8	45	1500
GL1150	150-180	87.3	45	1500
GL1180	180-210	99.8	60	2000
GL1210	210-240	99.8	60	2000

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved