


Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

Productinformatie

Een overgangskast wordt aan een meeneem arm gemonteerd. Hierin wordt de flexibele kabel van de stroomafnemer verbonden met de vaste bekabeling van de te voeden apparatuur.


... [Read more](#)



BMV35 + TTB35-4

Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

Maattekening



Technische gegevens

| Code | Types of transition boxes for collector trolleys. dimensions l x w x h | Types of transition boxes for collector trolleys. connecting terminals | Types of transition boxes for collector trolleys. cable inlet |
|------------|---|---|--|
| TTB35-4 | 175x115x70 mm | 4 st. 4 mm ² | 2 glands M32 |
| TTB35-7 | 175x115x70 mm | 7 st. 4 mm ² | 2 glands M32 |
| TTB70-4 | 175x115x70 mm | 4 st. 10 mm ² | 2 glands M32 1 gland M40 |
| TTB70-7 | 175x115x70 mm | 7 st. 10 mm ² | 2 glands M32 1 gland M40 |
| TTB100-4 | 195x160x80 mm | 4 st. 16 mm ² | 3 glands M32 1 gland M40 |
| TTB100-7 | 195x160x80 mm | 7 st. 16 mm ² | 3 glands M32 1 gland M40 |
| TTB140-4-2 | 195x160x80 mm | 4 st. 35 mm ² | 2 glands M32 1 gland M50 |
| OG200-5 | 330x140x180 mm | 5 st. bolts M10 | 4 glands PG211 special inlet20-70mmØ |
| OG200-7 | 330x140x180 mm | 7 st. bolts M10 | 4 glands PG211 special inlet20-70mmØ |
| OG300-4 | 300x190x180 mm | 4 st. bolts M10 | 6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ |
| OG300-7 | 300x190x180 mm | 7 st. bolts M10 | 6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ |

Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

| Maatvoeringen. | | | |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | BMV35 + TTB35 | BMV70+ TTB70 | BMV100 + TTB100 |
| A | 370 | 505 | 640 |
| B | 175 | 175 | 195 |
| C | 115 | 115 | 160 |
| D | 70 | 70 | 80 |
| In | 1xM32 | 2xM32 | 3xM32 |
| Out | 1xM32 | 1xM40 | 1xM40 |