MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTC | 270°

Productinformatie



De PFTC zwenkkraan is uitsluitend geschikt voor binnengebruik en is gefabriceerd met een C-profiel. Zwenken over 270° is mogelijk. De PFTC is voorzien van een loopkat bestemd voor de bevestiging van een elektrische of hand-takel. Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering.

Opties

- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTC | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFTC00152000	0,15	2	150
6025PFTC00152500	0,15	2,5	150
6025PFTC00153000	0,15	3	150
6025PFTC00153500	0,15	3,5	150
6025PFTC00154000	0,15	4	150
6025PFTC00154500	0,15	4,5	150
6025PFTC00155000	0,15	5	150
6025PFTC00155500	0,15	5,5	150
6025PFTC00156000	0,15	6	150
6025PFTC00156500	0,15	6,5	150
6025PFTC00157000	0,15	7	150
6025PFTC00157500	0,15	7,5	150
6025PFTC00158000	0,15	8	150
6025PFTC00252000	0,25	2	250
6025PFTC00252500	0,25	2,5	250
6025PFTC00253000	0,25	3	250
6025PFTC00253500	0,25	3,5	250
6025PFTC00254000	0,25	4	250
6025PFTC00254500	0,25	4,5	250
6025PFTC00255000	0,25	5	250
6025PFTC00255500	0,25	5,5	250
6025PFTC00256000	0,25	6	250
6025PFTC00256500	0,25	6,5	250
6025PFTC00257000	0,25	7	250
6025PFTC00257500	0,25	7,5	250
6025PFTC00258000	0,25	8	250
6025PFTC00502000	0,5	2	500
6025PFTC00502500	0,5	2,5	500
6025PFTC00503000	0,5	3	500
6025PFTC00503500	0,5	3,5	500
6025PFTC00504000	0,5	4	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTC | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFTC00504500	0,5	4,5	500
6025PFTC00505000	0,5	5	500
6025PFTC00505500	0,5	5,5	500
6025PFTC00506000	0,5	6	500
6025PFTC00506500	0,5	6,5	500
6025PFTC00507000	0,5	7	500
6025PFTC00507500	0,5	7,5	500
6025PFTC00508000	0,5	8	500
6025PFTC01002000	1	2	1.000
6025PFTC01002500	1	2,5	1.000
6025PFTC01003000	1	3	1.000
6025PFTC01003500	1	3,5	1.000
6025PFTC01004000	1	4	1.000
6025PFTC01004500	1	4,5	1.000
6025PFTC01005000	1	5	1.000
6025PFTC01005500	1	5,5	1.000
6025PFTC01006000	1	6	1.000
6025PFTC01006500	1	6,5	1.000
6025PFTC01007000	1	7	1.000
6025PFTC01602000	1,6	2	1.600
6025PFTC01602500	1,6	2,5	1.600
6025PFTC01603000	1,6	3	1.600
6025PFTC01603500	1,6	3,5	1.600
6025PFTC01604000	1,6	4	1.600
6025PFTC01604500	1,6	4,5	1.600
6025PFTC01605000	1,6	5	1.600
6025PFTC02002000	2	2	2.000
6025PFTC02002500	2	2,5	2.000
6025PFTC02003000	2	3	2.000
6025PFTC02003500	2	3,5	2.000
6025PFTC02004000	2	4	2.000

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTC | 270°

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved