



## AERO-LIFT Vacuümheffer CLAD-BOY®

### Productinformatie



moving limits

**Aerolift Vacuumheffers CLAD-BOY – de originele allrounder voor dak- en gevelmontage.** De Aerolift CLAD-BOY® is dé professionele vacuümheffer voor het veilig, snel en ergonomisch monteren van sandwichpanelen en trapeziumplaten op daken en gevels. Deze originele CLAD-BOY® combineert hoge veiligheid met maximale flexibiliteit en lange levensduur. Ontworpen voor zowel buiten- als binnenshuis gebruik en werkt zonder stroomaansluiting dankzij de ingebouwde accu met geïntegreerde oplader. Onmisbaar op elke bouwplaats waar dak- en gevelpanelen gemonteerd worden!

### Toepassing:

Dankzij de slimme, verwisselbare zuignappen en modulaire balken kan één toestel een breed scala aan panelen en plaatformaten veilig verwerken.

- WLL 300 t/m 500 kg - horizontale last
- WLL 240 kg - verticale last
- Aantal zuignappen 6 - 16
- geschikt voor panelen met max. lengte 12 - 18 mtr
- Kantelbaar t/m 90°

### De CLAD-BOY® is ideaal voor:

- Montage van sandwichpanelen (dak en gevel)
- Handeling van trapeziumplaten voor daken en gevels
- Nieuwbouw, renovatie en industriebouw
- Binnen én buiten gebruik.

### Belangrijkste voordelen van de CLAD-BOY®:

- **Efficient:** Zuignappen geschikt voor alle soorten sandwichpanelen en trapeziumplaten. Eén oplossing voor meerdere montagetoeepassingen op het project waardoor minder wissels van hulpmiddelen. Maximale veelzijdigheid: snel wisselen tussen paneellengtes en -breedtes.
- **Duurzaam:** Robuust, weerbestendig en lichtgewicht. Speciaal ontworpen voor intensief gebruik op de bouwplaats. Geteste, UV-bestendige zuignappen met 70–80% langere levensduur dan conventionele oplossingen. Lagere total cost of ownership door minder vaak onderdelen vervangen en minder onderhoud
  - Volledig weerbestendig en zeer slagvast

- **Energiezuinig:** Lange werktijd en korte laadtijden door intelligente aansturing van de vacuümgenerator Past de activiteit van de pomp automatisch aan op basis van het vacuümniveau wat resulteert in tot 70% langere accuduur in vergelijking met conventionele systemen
- **Maximale veiligheid:** Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en actuele normen. Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal bij:
  - Lage accuspanning
  - Daling van het vacuümniveau
  - Duidelijke feedback aan de gebruiker, minder risico op fouten of ongevallen
- **Praktische optie voor opslag en logistiek mogelijk:** Optioneel verkrijgbare STORE-BOY XL opslagunit speciaal ontwikkeld voor veilig en compact transport van de CLAD-BOY. Alle onderdelen overzichtelijk opgeborgen.

WLL ton	Type - Model	Lengte balk mm	Aantal zuigplaten / Afmetingen (mm)	Maximale afmeting last* mm	WLL Vertical ton	B SPL mm mm	L SPL mm mm	EH mm mm	L (max) mm	Gewicht (kg)
0,3	CLAD-BOY 300/6L/2870	2.870	6 - 80x400	12.000	0,24	80	400	1.167	2.870	150
0,3	CLAD-BOY 300/6L/4890	4.890	6 - 80x400	14.000	0,24	80	400	1.167	4.890	200
0,3	CLAD-BOY 300/6L/8930	8.930	6 - 80x400	18.000	0,24	80	700	1.167	8.930	230
0,35	CLAD-BOY 350/8L/4890	4.890	8 - 36x780	14.000	0,24	36	780	1.254	4.890	250
0,35	CLAD-BOY 350/8L/8930	8.930	8 - 36x780	18.000	0,24	36	780	1.254	8.930	300
0,5	CLAD-BOY 500/16L/8930	8.930	16 - 36x780	18.000	0,24	36	780	1.254	8.930	330

## Maattekening

