



## Kettingleng klephaak Gr10

### Productinformatie

**Uitvoering:** Ketting leng met een topschalm aan één zijde en klephaak aan de andere zijde. Ook verkrijgbaar in andere combinaties. Van  $\varnothing$  19 t/m 26 mm geleverd met ander type inkorthaak.

**Afmetingen:**  $\varnothing$  6-26 mm. (andere  $\varnothing$  op aanvraag)

**Materiaal:** Gelegeerd hoogwaardig staal.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:**  $-40^{\circ}\text{C}$  t/m  $200^{\circ}\text{C}$  (t/m  $380^{\circ}$  op aanvraag)

**Norm:** EN 818-4

**Waarschuwing:** Warmtebehandeling niet toegestaan.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

| Artikelnr.       | Ketting diameter<br>mm | WLL<br>ton | Werklengte<br>m |
|------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 11.91CSX17506XXX | 6                      | 1,4        | -               |
| 11.91CSX17506005 | 6                      | 1,4        | 0,5             |
| 11.91CSX17506010 | 6                      | 1,4        | 1               |
| 11.91CSX17506015 | 6                      | 1,4        | 1,5             |
| 11.91CSX17506020 | 6                      | 1,4        | 2               |
| 11.91CSX17506030 | 6                      | 1,4        | 3               |
| 11.91CSX17506040 | 6                      | 1,4        | 4               |

|                  |    |     |     |
|------------------|----|-----|-----|
| 11.91CSX17506050 | 6  | 1,4 | 5   |
| 11.91CSX17506060 | 6  | 1,4 | 6   |
| 11.91CSX17507XXX | 7  | 1,9 | -   |
| 11.91CSX17507005 | 7  | 1,9 | 0,5 |
| 11.91CSX17507010 | 7  | 1,9 | 1   |
| 11.91CSX17507015 | 7  | 1,9 | 1,5 |
| 11.91CSX17507020 | 7  | 1,9 | 2   |
| 11.91CSX17507030 | 7  | 1,9 | 3   |
| 11.91CSX17507040 | 7  | 1,9 | 4   |
| 11.91CSX17507050 | 7  | 1,9 | 5   |
| 11.91CSX17507060 | 7  | 1,9 | 6   |
| 11.91CSX17508XXX | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508005 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508010 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508015 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508020 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508030 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508040 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508050 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17508060 | 8  | 2,5 | -   |
| 11.91CSX17510XXX | 10 | 4   | -   |
| 11.91CSX17510005 | 10 | 4   | -   |
| 11.91CSX17510010 | 10 | 4   | -   |

|                  |    |     |   |
|------------------|----|-----|---|
| 11.91CSX17510015 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17510020 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17510030 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17510040 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17510050 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17510060 | 10 | 4   | - |
| 11.91CSX17513XXX | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513005 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513010 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513015 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513020 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513030 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513040 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513050 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17513060 | 13 | 6,7 | - |
| 11.91CSX17516XXX | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516005 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516010 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516015 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516020 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516030 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516040 | 16 | 10  | - |
| 11.91CSX17516050 | 16 | 10  | - |

|                  |    |      |   |
|------------------|----|------|---|
| 11.91CSX17516060 | 16 | 10   | - |
| 11.91CSX17519XXX | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519005 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519010 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519015 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519020 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519030 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519040 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519050 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17519060 | 19 | 14   | - |
| 11.91CSX17522XXX | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522005 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522010 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522015 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522020 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522030 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522040 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17522060 | 22 | 19   | - |
| 11.91CSX17526XXX | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526005 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526010 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526015 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526020 | 26 | 26,5 | - |

|                  |    |      |   |
|------------------|----|------|---|
| 11.91CSX17526030 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526040 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526050 | 26 | 26,5 | - |
| 11.91CSX17526060 | 26 | 26,5 | - |