MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng klephaak Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting leng met een topschalm aan één zijde en klephaak aan de andere zijde. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.
Van ø 19 t/m 26 mm geleverd met ander type inkorthaak.

Afmetingen: Ø 6-26 mm. (andere ø op aanvraag)

... *Read more*

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)
Norm: EN 818-4
Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Kettingleng klephaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240500600000080	6	1,4	-
240500600050080	6	1,4	0,5
240500600100080	6	1,4	1
240500600150080	6	1,4	1,5
240500600200080	6	1,4	2
240500600300080	6	1,4	3
240500600400080	6	1,4	4
240500600500080	6	1,4	5
240500600600080	6	1,4	6
240500700000080	7	1,9	-
240500700050080	7	1,9	0,5
240500700100080	7	1,9	1
240500700150080	7	1,9	1,5
240500700200080	7	1,9	2
240500700300080	7	1,9	3
240500700400080	7	1,9	4
240500700500080	7	1,9	5
240500700600080	7	1,9	6
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240500800000080	8	2,5	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-

© November 2026 - All Rights Reserved

Kettingleng klephaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501000000080	10	4	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501300000080	13	6,7	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501600000080	16	10	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-
240501900000080	19	14	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng klephaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240501900000080	19	14	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502200000080	22	19	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-
240502600000080	26	26,5	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved