
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 2-sprong veiligheidshaken Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting2sprong met een topschalm aan één zijde en veiligheidshaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-22 mm. (andere ø op aanvraag)

... *Read more*

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)
Norm: EN 818-4
Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 2-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2409	6	2	-
2409	6	2	0,5
2409	6	2	1
2409	6	2	1,5
2409	6	2	2
2409	6	2	3
2409	6	2	4
2409	6	2	5
2409	6	2	6
2409	7	2,65	-
2409	7	2,65	0,5
2409	7	2,65	1
2409	7	2,65	1,5
2409	7	2,65	2
2409	7	2,65	3
2409	7	2,65	4
2409	7	2,65	5
2409	7	2,65	6
2409	8	3,55	-
2409	8	3,55	0,5
2409	8	3,55	1
2409	8	3,55	1,5
2409	8	3,55	2
2409	8	3,55	3
2409	8	3,55	4
2409	8	3,55	5
2409	8	3,55	6
2409	10	5,6	-
2409	10	5,6	0,5
2409	10	5,6	1
2409	10	5,6	1,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Ketting 2-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2409	10	5,6	2
2409	10	5,6	3
2409	10	5,6	4
2409	10	5,6	5
2409	10	5,6	6
2409	13	9,5	-
2409	13	9,5	0,5
2409	13	9,5	1
2409	13	9,5	1,5
2409	13	9,5	2
2409	13	9,5	3
2409	13	9,5	4
2409	13	9,5	5
2409	13	9,5	6
2409	16	14	-
2409	16	14	0,5
2409	16	14	1
2409	16	14	1,5
2409	16	14	2
2409	16	14	3
2409	16	14	4
2409	16	14	5
2409	16	14	6
2409	19	20	-
2409	19	20	0,5
2409	19	20	1
2409	19	20	1,5
2409	19	20	2
2409	19	20	3
2409	19	20	4
2409	19	20	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 2-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2409	19	20	6
2409	22	26,5	-
2409	22	26,5	0,5
2409	22	26,5	1
2409	22	26,5	1,5
2409	22	26,5	2
2409	22	26,5	3
2409	22	26,5	4
2409	22	26,5	5
2409	22	26,5	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved