MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 4-sprong klephaken Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting4sprong met een topschalm aan één zijde en klephaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-26 mm. (andere ø op aanvraag)

... *Read more*

Materiaal: Alloy staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)
Norm: EN 818-4
Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 4-sprong klephaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2414	6	3	-
2414	6	3	0,5
2414	6	3	1
2414	6	3	1,5
2414	6	3	2
2414	6	3	3
2414	6	3	4
2414	6	3	5
2414	6	3	6
2414	7	4	-
2414	7	4	0,5
2414	7	4	1
2414	7	4	1,5
2414	7	4	2
2414	7	4	3
2414	7	4	4
2414	7	4	5
2414	7	4	6
2414	8	5,3	-
2414	8	5,3	0,5
2414	8	5,3	1
2414	8	5,3	1,5
2414	8	5,3	2
2414	8	5,3	3
2414	8	5,3	4
2414	8	5,3	5
2414	8	5,3	6
2414	10	8	-
2414	10	8	0,5
2414	10	8	1
2414	10	8	1,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting 4-sprong klephaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2414	10	8	2
2414	10	8	3
2414	10	8	4
2414	10	8	5
2414	10	8	6
2414	13	14	-
2414	13	14	0,5
2414	13	14	1
2414	13	14	1,5
2414	13	14	2
2414	13	14	3
2414	13	14	4
2414	13	14	5
2414	13	14	6
2414	16	21,2	-
2414	16	21,2	0,5
2414	16	21,2	1
2414	16	21,2	1,5
2414	16	21,2	2
2414	16	21,2	3
2414	16	21,2	4
2414	16	21,2	5
2414	16	21,2	6
2414	19	30	-
2414	19	30	0,5
2414	19	30	1
2414	19	30	1,5
2414	19	30	2
2414	19	30	3
2414	19	30	4
2414	19	30	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Ketting 4-sprong klephaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2414	19	30	6
2414	22	40	-
2414	22	40	0,5
2414	22	40	1
2414	22	40	1,5
2414	22	40	2
2414	22	40	3
2414	22	40	4
2414	22	40	5
2414	22	40	6
2414	26	56	0,5
2414	26	56	1
2414	26	56	1,5
2414	26	56	2
2414	26	56	3
2414	26	56	4
2414	26	56	5
2414	26	56	6
2414	26	56	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved