

Extreema® bescherming

Product informatie

LIFT-TEX®
HEAVY LIFT SLINGS

EXTREEMA® bescherming
Soft slings moeten beschermd worden tegen scherpe hoeken.
Norm: EN 1492

Waarom EXTREEMA® bescherming?

- Zeer goede snijweerstand.
- Zeer goede weerstand tegen scheuren.
- Zeer goede weerstand tegen schuren.
- Zeer goed bestand tegen chemicaliën.
- Zeer goed bestand tegen zeewater.
- Neemt geen water op.
- Beschikbaar in zeer veel verschillende uitvoeringen.

EXTREEMA® bescherming met Dyneema®
EXTREEMA® L-series - met velcro.
EXTREEMA® XL-series
EXTREEMA® XXL-series

Artikelnr.	Code	Breedte mm	Lengte cm
12.40EP-L0100	EP-L0	80	100
12.40EP-L10100	EP-L10	500	100
12.40EP-L1100	EP-L1	120	100
12.40EP-L11100	EP-L11	550	100
12.40EP-L12100	EP-L12	600	100
12.40EP-L13100	EP-L13	700	100
12.40EP-L14100	EP-L14	800	100
12.40EP-L15100	EP-L15	900	100
12.40EP-L16100	EP-L16	1.000	100
12.40EP-L2100	EP-L2	150	100
12.40EP-L3100	EP-L3	180	100
12.40EP-L4100	EP-L4	200	100
12.40EP-L5100	EP-L5	250	100
12.40EP-L6100	EP-L6	300	100
12.40EP-L7100	EP-L7	350	100
12.40EP-L8100	EP-L8	400	100
12.40EP-L9100	EP-L9	450	100

Technische gegevens

Afmetingen

Code	PES rondstrop		Extreema rondstrop		PES hijsband
	Enkel been	Beide benen	Enkel been	Beide benen	
	ton		ton		breedte (mm)
EP-L1	1-4	N/A	1-5	N/A	30
EP-L2	5	1-2	6-10	1-5	50
EP-L3	N/A	3-4	12	6-10	N/A
EP-L4	5	5	N/A	12-15	75
EP-L5	12	6-10	20-45	N/A	90
EP-L6	20	12	50-70	20-45	120
EP-L7	25-30	15	80-90	50/70	150
EP-L8	N/A	20	100	80-90	180
EP-L9	N/A	25	N/A	100	N/A
EP-L10	N/A	30	N/A	N/A	N/A
EP-L11	N/A	N/A	N/A	N/A	240
EP-L12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EP-L13	N/A	N/A	N/A	N/A	300