



## HXW/HSXW horizontale plaatklem

### Productinformatie

**Algemeen:** Voor horizontaal hijsen en verplaatsen van stalen platen. Een compacte klem met een relatief laag gewicht. Deze klemmen **moeten per paar gebruikt worden (of veelvoud daarvan)**. Hijscapaciteit en openingen staan duidelijk in de klem gegraveerd. De opgegeven werklust is per paar klemmen.  
De HSXW klemmen hebben een grotere klemopening.

| Artikelnr.  | Code     | WLL<br>ton | Bekopening<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | T<br>mm | U<br>mm | V<br>mm | W<br>mm | X<br>mm | Y<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|----------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 16.01HXW1t  | HXW 1 t  | 1          | 0-35             | 11,5    | 99      | 25      | 188     | 140     | 10      | 65      | 15      | 2,6             |
| 16.01HXW2t  | HXW 2 t  | 2          | 0-60             | 19,5    | 118     | 30,5    | 287     | 180     | 15      | 90      | 16      | 7               |
| 16.01HXW3t  | HXW 3 t  | 3          | 0-60             | 19,5    | 118     | 30,5    | 291     | 180     | 20      | 90      | 16      | 8               |
| 16.01HXW4t  | HXW 4 t  | 4          | 0-60             | 19,5    | 145     | 30,5    | 304     | 220     | 25      | 105     | 20      | 13              |
| 16.01HXW6t  | HXW 6 t  | 6          | 0-60             | 19,5    | 145     | 30,5    | 307     | 220     | 25      | 110     | 20      | 14              |
| 16.01HXW8t  | HXW 8 t  | 8          | 0-60             | 19,5    | 135     | 30,5    | 336     | 225     | 35      | 120     | 30      | 19              |
| 16.01HXW10t | HXW 10 t | 10         | 0-60             | 19,5    | 135     | 30,5    | 336     | 225     | 35      | 120     | 30      | 19              |
| 16.01HXW12t | HXW 12 t | 12         | 0-60             | 19,5    | 135     | 30,5    | 336     | 225     | 35      | 120     | 30      | 19              |
| 16.01HXW15t | HXW 15 t | 15         | 0-60             | 21,5    | 147     | 43      | 344     | 262     | 35      | 160     | 35      | 30              |
| 16.01HXW25t | HXW 25 t | 25         | 0-60             | 21,5    | 147     | 43      | 349     | 262     | 40      | 175     | 35      | 33              |

## Maattekening

